

ERLAU[®]
ARCHITECTURAL
EXTERIOR

SMART CONCEPTS IN URBAN FURNITURE



ERLAU®

WELKOM

BIJ ERLAU ARCHITECTURAL CONCEPTS EXTERIOR

Samen met het engagement voor een universeel ontwerp, definieert Erlau maatstaven in kwaliteit, functionaliteit en ergonomie voor moderne en tijdloze projecten voor zowel INDOOR als OUTDOOR.

De harmonie tussen esthetiek en design, comfort en flexibiliteit, vandalisme-bestendigheid en duurzaamheid, is steeds aanwezig bij de door ons aangereikte concepten.

De kwaliteit van Erlau buitenmeubels houdt stand, zelf bij de meest extreme weersomstandigheden. Onze producten hebben uitstekende internationale referenties : vanuit Noorwegen waar regen, sneeuw en extreme koude heerst, tot in Singapore waar de luchtvochtigheid vaak 90% is, in Riadh, waar de temperatuur kan oplopen tot 45° C in de schaduw, en in Calgary, een stad met een temperatuur die kan dalen tot -25°.

In het park, voor het station, in voetgangerszones of op speelplaatsen; het gamma buitenmeubilair van Erlau voldoet hier aan de hedendaagse gestelde eisen, en levert zo ook een bijdrage aan oplossingen met de juiste toekomstvisie.

Als toonaangevend fabrikant en sinds meer dan 50 jaar maken wij gebruik van ons bestaand en voortdurend evoluerend potentieel van technische en innoverende „Know-How”.

Erlau buitenmeubels worden uitsluitend vervaardigd in Duitsland, conform ISO 9001, en kunnen na vele jaren ook uitgebreid of gerenoveerd worden.

Meer over de kwaliteit van onze buitenmeubilair en de service die wij geven, kunt u lezen op onze geheel vernieuwde website.

BESTAND TEGEN WEER & WIND

MADE IN GERMANY





NIEUW

Pagina	Pagina
4 – 5 Kruk / Harmony	24 – 29 Tafel Mensa
6 – 11 Publi-rugleuning	30 – 33 Topsit E-leder / Indoor
12 – 15 Zitbank Strada / Style	34 – 35 Zitschaal Renovatie-actie
16 – 19 Zitgroep Primavera	36 – 37 Fietsparkeersystemen Pedalo
20 – 23 Leunbeugels Siena Metro	38 – 44 PedaloBox

MODULAIRE ZITSYSTEMEN

109 – 113	Intro zitsystemen
114 – 133	Producten zitsystemen
134 – 135	Componenten zitsystemen
136 – 149	Olympia Nova / Olympia

COMBI-TAFELS & STOELN

150 – 155	Intro combi
156 – 165	Producten combi
166 – 167	Componenten combi
168 – 178	Tafels
179 – 181	Stoelen

LIGBEDDEN

182	Intro ligbedden
183	Producten ligbedden

AFVALBAKKEN

184 – 185	Intro afvalbakken
186 – 192	Modulaire afvalbakken
193 – 203	Producten afvalbakken

FIETSPARKEERSYSTEMEN

204 – 206	Intro fietsparkeersystemen
207 – 213	Producten fietsparkeersystemen

AFZETPALEN & PLANTENBAKKEN

214 – 215	Intro afzetpalen/plantenbakken
216 – 217	Producten

ZITBANKEN

45 – 51	Intro zitbanken
52 – 93	Producten zitbanken
94 – 96	Componenten zitbanken
97 – 99	Aanbouw combinaties
100 – 108	Intersit-Classit

VITAGARDEN®

218 – 220	Intro Vitagarden®
221	Producten Vitagarden®

VITAGYM®

222 – 229	Intro Vitagym®
230 – 247	Producten Vitagym®

ERLAU ALGEMEEN

248 – 249	Materiaal-voordelen
250 – 251	Kwaliteit in detail...
253	Kleurenkaart EXTERIOR

De afgebeelde kleuren kunnen druktechnisch afwijken van het origineel.
Onder voorbehoud van technische productwijzigingen.





54000 Kruk / Harmony

Zitvlak vervaardigd met draadraster Raster 15 x 15 mm, draadsectie 3,5 mm. bovenliggende draad dwars op de zitrichting en frame met buisprofiel, ø30mm.

Dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm.

Afmetingen (B x D x H): 505 x 530 x 440 mm



**STRADA / STYLE**

Zitbank Strada / Style met Bamboe L
met Publi-rugleuning





QUADRI / STYLE

€

Quadri / Style met draadraster 1-delig
met Publi-rugleuning



SIESTA / STYLE

€

Siesta / Style met draadraster 1-delig
met Publi-rugleuning



UW RECLAMEBOODSCHAP OP UW ZITBANK

**LOGOS, FOTO'S, STADSPLANNEN...
IN HIGH RESOLUTION
KLEURDRUK IN HIGH RESOLUTION**



INDIVIDUELE PUBLI-RUGLEUNING

€

Rugleuning voor Style-zitframe met Uw Logo, Foto's, info,... Sandwich Paneel 1770 x 340 mm, Front krasbestendig gecoat volgens ISO 9352 slijtvastigheidsklasse > 3, Digital-druk in „High Resolution“ met Alu -lijst.

Door de opdrachtgever aangeleverde minimum drukkwaliteit: PDF (300 dpi).

Art. Nr. 5007281 (Publi-paneel)



**STRADA / STYLE**

Zitbank bestaande uit
- Strada / Style met Pagholz-structuur,
met en zonder rugleuning

**BANK STRADA / STYLE**

Zitbank Strada / Style-Bamboehout L
met rugleuning

Steunpoot Strada in RVS

Strada SRS18ZBLRBLSRAL

**BANK STRADA / STYLE**

Zitbank Strada / Style-Bamboehout L
zonder rugleuning

Steunpoot Strada in RVS

Strada SRS18ZBLR00SRAL

MOBIEL

STRADA / STYLE

MET /ZONDER RUGLEUNING


1



4



2







5



3



6



STRADA / STYLE

Strada / Style 180

Kleur: Wit-aluminium RAL 9006

Steunpoot Strada in RVS

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | 1-delig draadraster-structuur met rugleuning
Strada SRS18Z1DR1DSRAL | |
| 2 | 1-delig draadraster-structuur zonder rugleuning
Strada SRS18Z1DR00SRAL | |
| 3 | 3-delig bamboehout-structuur met rugleuning
Strada SRS18ZBBR00SRAL | |
| 4 | 3-delig bamboehout-structuur zonder rugleuning
Strada SRS18ZBBR00SRAL | |
| 5 | 3-delig Pagholz-structuur met rugleuning
Strada SRS18ZPHRPHSRAL | |
| 6 | 3-delig Pagholz-structuur zonder rugleuning
Strada SRS18ZPHR00SRAL | |



ZITGROEP PRIMAVERA / HARMONY

Zitgroep PrimaVera / Harmony,



Bestaande uit:

- 1 Zitbank 600mm, zonder rugleuning
- 1 Tafel 1.800mm
- 1 Zitbank 1.800mm, met rugleuning







MOBIEL
PRIMAVERA / STYLE


PRIMAVERA PRODUCTFAMILIE

PrimaVera / Harmony 180

Kleur: Wit-aluminium RAL 9006

1 Zitbank draadraster-structuur met rugleuning
Primavera PRH18ZDRDRSRAL

2 Zitbank draadraster-structuur zonder rugleuning
Primavera PRH18ZDRR00SRAL

3 Tafel Primavera Maxi in draadraster-structuur
Primavera PM00THB000000SRAL

PrimaVera / Style 180

Farbe: Weißaluminium RAL 9006

4 1-delig draadraster-structuur met rugleuning
Primavera PRS18ZBLRBLSRAL

5 1-delig draadraster-structuur met rugleuning
Primavera PRS18ZBLR00SRAL


6 Tafel Primavera Maxi met bamboehout-L
Primavera PM00TBL000000SRAL



SIENA METRO

Leunbeugels Siena / Metro
Leunstructuur Bamboe-L





LEUNBEUGEL SIENA METRO / STYLE

Leunbeugel Siena Metro / Style
met Publi Inlet



LEUNBEUGEL SIENA METRO

Leunbeugel Siena Metro / met bamboe L ,

SIENA METRO

1



5




2



6



3



4



SIENA METRO / HARMONY

Onderstel vuurverzinkt

Frame Wit-aluminium RAL 9006


1	Harmony 180, Siena Metro SMH18RDRSRAL	
2	Harmony 120, Siena Metro SMH12RDRSRAL	
3	Harmony 60, Siena Metro SMH06RDRSRAL	

SIENA METRO / MET HOUT STRUCTUUR

Onderstel vuurverzinkt

Frame Wit-aluminium RAL 9006

4	Bamboe L, Siena Metro SMH18RBLVVZK	
5	Bamboe, Siena Metro SMH18RBBVVZK	
6	Lärche, Siena Metro SMH18RLXVVZK	






TAFEL MENSA

Zitgroep bestaand uit:
- Tafel Mensa / Style-Larix
- Zetel Offenburg





MENZA

1








3



2




4



TAFEL MENSA / HARMONY

Kleur: Wit-aluminium RAL 9006

1	Mensa Harmony, met voetplaat	
2	Mensa Harmony, Mobiel	
3	Mensa Harmony, Sta-tafel met voetplaat	
4	Mensa Harmony, Sta-tafel vast	



MENZA

1











3



2



4





TAFEL MENSA / STYLE

Kleur: Wit-aluminium RAL 9006

1	Mensa Style, met voetplaat, Bamboe L	
2	Mensa Style, Mobiel Bamboe	
3	Mensa Style, Sta-tafel vast, Pagholz	
4	Mensa Style, Sta-tafel vast, Larix	



VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
HARMONY 	Tafelblad, buizenframe Ø 38mm met draadraster 15x15 ; draadsterkte 3.3mm Afmetingen (BxDxH) : 750 x 770 x 44mm	53924..*	
TAFELELEMENT STYLE 	Frame voor tafelblad Style , lasergesneden vormdelen en buis Ø 38mm	53925.*	
FUSS ORTSFEST 	Steunpoot voor tafel Mensa Ø 60mm; vast	53.*	
FUSS MOBIL 	Steunpoot voor tafel Mensa Ø 60mm; mobiel	53981	
FUSS M. BODENPLATTE FP0 	Steunpoot voor tafel Mensa Ø 60mm; voetplaat Niv.0	53921..*	
FUSS STEHTISCH ORTSFEST 	Steunpoot voor Sta-tafel Mensa Ø 60mm; vast	53920..*	
FUSS STEHTISCH M. BODENPLATTE FP 150 	Steunpoot voor Sta-tafel Mensa Ø 60mm; voetplaat	53922..*	
TAFELBLAD PAGHOLZ 	Weerbestendig kunststof-laminaathout / op basis van inlandse rode beuk ; samengeperst onder zeer hoge druk met kunststofhars tot latprofiel. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, breedte latprofiel 100 mm	5007644	
TAFELBLAD BAMBOEHOUT-L 	Latprofielen ; in massief bamboehout- Kleuring lichtbruin	5007641	
TAFELBLAD BAMBOEHOUT 	Latprofielen ; in massief bamboehout- Kleuring donkerbruin	5007640	
TAFELBLAD LARIXHOUT 	Latprofielen ; in massief larixhout- Kleuring lichtbruin	5007642	
TAFELBLAD RECYCLING 	Latprofielen ; in massief recyclage kunststof - Kleuring donkerbruin	5007643	





ZITGROEP TOPSIT MET ECO-LEDER





STEUNPOOT NOVA





TOPSIT

MOBIEL



- Alleen INDOOR

- Kleur Eco-Leder:
donkergrijs (RAL 7016)



TOPSIT ECO-LEDER MET RUGLEUNING

mobiel op draagbalk Nova

1 3-zit met rugleuning


2 4-zit met rugleuning

TOPSIT ECO-LEDER ZONDER RUGLEUNING

mobiel op draagbalk Nova

3 3-zit zonder rugleuning

4 4-zit zonder rugleuning



ArMLEUNING voor TOPSIT optioneel

ZITSCHAAL TOPSIT ECO-LEDER

5 met rugleuning


6 zonder rugleuning

R A L N A A R K E U Z E


- ✓ Zitschaal Allegro, Multi of Sedia
- ✓ In RAL-kleur naar keuze
- ✓ Montage op diverse onderconstructies




Allegro



Multi



Sedia



ZITSCHAAL ALLEGRO

Zit- en rugvlak doorlopend met draadraster en buisprofiel, diameter 30 mm.

Raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,0 mm, bovenliggende draad dwars op zitrichting.

Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit.

Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm.

Afmetingen (B x D x H): 450 x 597 x 448 mm

ZITSCHAAL MULTI

Zitvlak met draadraster en buisprofiel, diameter 25 mm.

Raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,0 mm.

bovenliggende draad dwars op zitrichting.

Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit.

Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm.

Afmetingen (B x D x H): 445 x 431 x 293 mm

ZITSCHAAL SEDIA

Zit- en rugvlak met draadraster en buisprofiel, diameter 25 mm.

Raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,0 mm.


Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit.

Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm.


Afmetingen (B x D x H): 405 x 350 x 53 mm

Onderconstructie	Allegro	Multi	Sedia
Draagbalk 50 x 50 mm	✓	✓	✓
Draagbalk 60 x 60 mm	✓	✓	✓
Draagbalk 100 x 40 mm	✓	✓	
Muur	✓	✓	✓


Allegro




Erlau Standard voor muur of draagbalk, Art.-Nr. 53696



Draagbalk 60x60 mm, Art.-Nr.: 54010




Draagbalk 50x50 mm, Art.-Nr.: 56606




Draagbalk 100x40 mm, Art.-Nr.: 51002


Multi




Erlau Standard voor muur of draagbalk, Art.-Nr.: 53709




Draagbalk 60x60 mm, Art.-Nr.: 54011




Draagbalk 50x50 mm, Art.-Nr. 51774



Draagbalk 100x40 mm, Art.-Nr.: 53235




Met Adaptor Olympia, Art.-Nr.: 53223




Muur, Art.-Nr. 51408


Sedia



Erlau Standard voor muur of draagbalk, Art.-Nr.: 53710



Draagbalk 50x50 mm, Art.-Nr.: 52306



Draagbalk 60x60 mm, Art.-Nr.: 54012




PEDALO AANLEUNBEUGEL

VUURVERZINKT

GEOEDERCOAT

- Gebogen fiets-aanleunbeugel , ronde buis, diameter 48 mm.
- Volledig thermisch verzinkt en gepoedercoat.


VASTE OPSTELLING MET VOETPLAAT / BETONFUNDERING



PEDALO AANLEUNBEUGEL VAST IN BETONFUNDERING

Maat (B x H)	850 mm x 850 mm
Bodemcontact	vast in betonfundering

Vuurverzinkt	Art.-Nr.	5390917
Gepoedercoat	Art.-Nr.	53909..*



PEDALO AANLEUNBEUGEL VAST OP VOETPLAAT

Maat(B x H)	850 x 850 mm
Bodemcontact	vast op voetplaat

Vuurverzinkt	Art.-Nr.	5391017
Gepoedercoat	Art.-Nr.	53910..*





PEDALOBX





De Erlau PedaloBox biedt een veilig alternatief tegen diefstal en vandalisme.

De hoogwaardige, afsluitbare box biedt plaats voor 2 fietsen en kan met aanbouwmodules uitgebreid worden.

Uw fiets stallen in een veilige afgesloten ruimte

Drie doorslaggevende argumenten :



Pedalo Radbox

Q1801
02/2018



1. Comfortabel stallen van de fiets

Dankzij een hoge en grote opening kan de gebruiker zich probleemloos toegang verschaffen tot de PedaloBox, zonder zich te moeten bukken, dit in vergelijking met vele andere fietsgarages.


2. Moeiteloos openen en sluiten

Twee robuuste gasdrukveren helpen bij het open en sluiten van de PedaloBox.

3. Barrière vrij gebruik

Door de geringe bodemopbouw (0-30 mm) is de PedaloBox barrière vrij in gebruik.






Polyvalent...



De Erlau PedaloBox is veelzijdig in gebruik: In de binnenstad, aan stations, bij bedrijven, aan private woningen, ook als extra bergruimte voor bewoners.

Naast fietsen vinden ook scooters, rollatoren, rolstoelen of kinderwagens hier een veilige, afsluitbare stalling.

Overzicht PedaloBox:




Meer variatie dankzij het modulaire ontwerp *

Materiaal

Basisversie PedaloBox

- Vleugel deur uit draadraster Ø 3,3 mm; 45 x 45 mm; met omringende metalen frame ; diameter 30 mm ;
- Metalen delen thermisch verzinkt, niet gecoat
- Vleugel deur eenvoudig te openen door middel van twee gasdrukveren
- Zijpanelen in Multiplex plaat; dikte 18 mm; geglaazuurd met weerbestendig fenolhars,
- Fenolhars-coating; dekking van 120 g / m²; vergelijkbaar met RAL 8022 (zwartbruin); bestand tegen slijtage, vocht, normale chemicaliën, evenals verdunde zuren en basen
- Verlijming voldoet aan de eisen van internationale normen: EN 314-2 / klasse 3; (exterior); DIN 68705-3 / BFU 100; BS 6566 Teil 8 / WBP
- Aanvullende behandeling van het zaagkanten met jachtlak
- Aan elke zijde van de middelste balk zijn bevestigingsogen gelast voor een fiets slot.
- De PedaloBox kan in elke versie worden bevestigd aan funderingen, beton of vloerplaten.



Vloeropbouw

- Vloerframe gemaakt uit laser-gesneden profielen met in hoogte verstelbare steunpoten (barrièrevrij gebruik)
- Optioneel met 8 stuks betontegels van 40 x 40 x 3 cm
- Metalen onderdelen thermisch verzinkt, niet gecoat
- Op een vlakke ondergrond (fundering, betonplaat, ...) of individuele installatie kan het vloerframe weggelaten worden.

* Technische wijzigingen voorbehouden



Vloerframe met
optionele betontegels

Optioneel: staalplaatbekleding voor vleugel deur

- Staalplaatbekleding thermisch verzinkt en gepoedercoat
- Standaard kleuren:
- zuiver wit (RAL 9010),
- wit aluminium (RAL 9006),
- venstergrijs (RAL 7040),
- grijs (DB 703),
- Andere kleuren op aanvraag




Slot

- Cilinderslot
- Elektrisch slot met klantspecifieke bediening (App, RFID,) Op aanvraag



Andere opties en diensten

- Modulair uitbreidbaar: 1 tot 1 + X Pedalboxen
 - Sluithulp (trekkoord): zodat zelfs kleinere gebruikers de deur gemakkelijk kunnen openen en sluiten.
 - Montage: op verzoek kunnen wij de montage aanbieden
 - Voeding met 2 afzonderlijk beveiligde Schuko-stopcontacten, 230V / 16A mogelijk.
- De aansluiting op het elektriciteitsnet moet ter plaatse worden uitgevoerd door een gecertificeerde elektricien.




Flexibele opbergmogelijkheden voor opladers, jassen, helmen, etc.

Zijpaneel

- Zijpaneel in standaard kleur:
- Zwartbruin (vergelijkbaar met RAL 8022)
- Zijpaneel in optionele kleur:
- zuiver wit (RAL 9010)
- venstergrijs (RAL 7040)
- Andere kleuren op aanvraag!



Uw Individueel ontwerp van de zijwand is mogelijk!



PEDALOBX ONDERDELEN *

Basiselement met vleugel deur in draadraster voor 2 fietsen



Aanbouwelement met vleugel deur in draadraster voor 2 fietsen



Staalplaatbekleding voor vleugel deur / per PedaloBox



Cilinderslot enkel (10 / 30) met sluithulp



Cilinderslot met Noodontgrendeling (30/30) en sluithulp



Stroomaansluiting met 2 afzonderlijk beveiligde stopcontacten



Vloerframe zonder betontegels



verstelbare steunpoten



Betontegels Set van 8st (40 x 40 x 3 cm)



Fiets-pictogram voor zijwand



Opbergnet



Fietshouder



Standaardpakket voor een speciale prijs
Bestaande uit basiselement (RAL 8022), plaatstalen bekleding (DB 703) ;Sluitcilinder met noodontgrendeling



* Technische wijzigingen voorbehouden

ZITBANKEN

PRODUCTOVERZICHT

Configurator P. 12 – 13

Onderdelen / Afmetingen P. 14 – 17

Publi-
Rugleuning P. 57

Erlau-Ombouwset P. 58 – 59

Componenten P. 60 – 62



Gloria Harmony P. 18
Gloria Style P. 19 – 21



Siesta Harmony P. 22 – 23
Siesta Style P. 24 – 27



Charisma Harmony P. 28 – 29
Charisma Style P. 30 – 33



Stella Harmony P. 35
Stella Style P. 34 / 36 – 39



Piazza Plus Harmony P. 40
Piazza Plus Style P. 41



Siena Harmony P. 42 – 43
Siena Style P. 44 – 45



Quadri Harmony P. 47
Quadri Style P. 46 / 48 – 49



Xenia Harmony P. 51
Xenia Style P. 50 / 52 – 63



Dubbelzijdig bezitbare zitbanken P. 54 – 55



Wand- en Muurbevestigingen P. 56
Publi-rugleuning P. 57



Intersit-Classit P. 66 – 73

ZITFRAME

HARMONY MET RUGLEUNING

HARMONY ZONDER RUGLEUNING

STYLE MET RUGLEUNING

STYLE ZONDER RUGLEUNING

LENGTE:

0,60 m – HARMONY

1,20 m – HARMONY

1,80 m – HARMONY + STYLE

VARIABLE ZITHELLING:

RECHT OF MET 4° ZITHELLING

TOEBEHOREN:


HOEKMODULE 15°

HOEKMODULE 45°

ADAPTORSET

BODEMANKER-SET

LENGTE / TOEBEHOREN



RECHT



4° ZITHELLING



STRUCTUREN

DRAADRASTER 1-DELIG

DRAADRASTER 3-DELIG

PAGHOLZ

LARIXHOUT

RECYCLAGE-KUNSTSTOF

BAMBOEHOUT

ZITBANKEN

GEEF GESTALTE AAN UW INDIVIDUELE ZITBANK.
MET DEZE CONFIGURATOR BIEDT ERLAU DE MOGELIJKHEID OM
DE KENMERKEN VAN UW ZITBANK INDIVIDUEEL TE ONTWERPEN.
KIES UIT EEN VERScheidenHEID AAN MOGELIJKHEDEN
EN BEPAAL JE EIGEN ONTWERP, MATERIAAL, KLEUR
EN GROOTTE VAN UW ZITMEUBEL BINNEN ÉÉN CONCEPT.



SIENA

GLORIA

QUADRI

STELLA

XENIA

PIAZZA PLUS

CHARISMA


SIESTA

STEUNPOTEN

ZITFRAME




HARMONY
MET RUGLEUNING



HARMONY
ZONDER RUGLEUNING




HARMONY
DUBBELZIJDIG ZONDER RUGLEUNING



NIEUW

STYLE
MET RUGLEUNING



STYLE
ZONDER RUGLEUNING



STYLE
DUBBELZIJDIG ZONDER RUGLEUNING




NIEUW


LENGTE 0,60 m



LENGTE 1,20 m



LENGTE 1,80 m




ZITBANKEN COMPONENTEN

ZITFRAME – STRUCTUREN


STEUNPOTEN – LENGTE / TOEBEHOREN

VARIABELE ZITHELLING:

RECHT




4° ZITHELLING



ADAPTOR-
SET



HOEKMODULE
45°



15°



TOEBEHOREN:

WAND-
BEVESTIGING



BODEMANKER-
SET




LENGTEN / TOEBEHOREN



STRUCTUREN STYLE


DRAADRASTER 1-DELIG

VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE




DRAADRASTER 3-DELIG

VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE




LARIXHOUT 3-DELIG

VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE




PAGHOLZ 3-DELIG

VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE




RECYCLAGE-KUNSTSTOF 3-DELIG

VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE




BAMBOEHOUT


VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE



SIESTA



CHARISMA



STELLA

PIAZZA PLUS
MOBIEL

NIEUW

PIAZZA PLUS
VAST

XENIA



GLORIA



NIEUW

QUADRI




SIENA




STEUNPOTEN

HARMONY LENGTE 1,80 m


ZITFRAME MET RUGLEUNING



ZITFRAME ZONDER RUGLEUNING




ZITFRAME DUBBELZIJDIG ZONDER RUGLEUNING




HARMONY LENGTE 1,20 m

ZITFRAME MET RUGLEUNING




ZITFRAME ZONDER RUGLEUNING




HARMONY LENGTE 0,6 m

ZITFRAME MET RUGLEUNING




ZITFRAME ZONDER RUGLEUNING




STYLE


ZITFRAME MET RUGLEUNING



ZITFRAME ZONDER RUGLEUNING



ZITFRAME DUBBELZIJDIG ZONDER RUGLEUNING




ZITBANKEN COMPONENTEN

ZITFRAME – STRUCTUREN – STEUNPOTEN – LENGTE / TOEBEHOREN

STRUCTUREN STYLE


DRAADRASTER 1-DELIG

VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE




DRAADRASTER SEGMENT 3-DELIG


VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE

PAGHOLZ
3-DELIG


VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE

BAMBOEHOUT / LARIXHOUT
RECYCLAGE-KUNSTSTOF 3-DELIG


VOOR ZITFRAME / RUGLEUNING STYLE






SIESTA




CHARISMA




STELLA

PIAZZA PLUS
MOBIELPIAZZA PLUS
VAST


XENIA




QUADRI



GLORIA



SIENA



STEUNPOTEN

MOBIEL

GLORIA / HARMONY

NIEUW

1



4



2



5



3



6





GLORIA / HARMONY

Gloria Harmony

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	Harmony 180 met rugleuning Gloria GRH18ZDRRDRSRAL	
2	Harmony 120 met rugleuning Gloria GRH12ZDRRDRSRAL	
3	Harmony 60 met rugleuning Gloria GRH06ZDRRDRSRAL	
4	Harmony 180 zonder rugleuning Gloria GRH18ZDRR00SRAL	
5	Harmony 120 zonder rugleuning Gloria GRH12ZDRR00SRAL	
6	Harmony 60 zonder rugleuning Gloria GRH12ZDRR00SRAL	



NIEUW

MOBIEL GLORIA / STYLE MET RUGLEUNING

ZITBANKEN

1



4



2




5



3



6



GLORIA / STYLE / MET RUGLEUNING

Gloria Style 180

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Gloria GRS18Z1DR1DSRAL	
2	3-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Gloria GRS18Z3DR3DSRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur bij zit- en rugvlak Gloria GRS18ZBBRBSRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur bij zit- en rugvlak Gloria GRS18ZRKRKSRAL	
5	3-delig larixhout-structuur bij zit- en rugvlak Gloria GRS18ZLXLXSRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur bij zit- en rugvlak Gloria GRS18ZPHRPHSRAL	

MOBIEL
GLORIA / STYLE
 ZONDER RUGLEUNING

NIEUW




GLORIA / STYLE / ZONDER RUGLEUNING

Gloria Style 180 zonder rugleuning

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur Gloria GRS18Z1DR00SRAL	
2	3-delig draadraster-structuur Gloria GRS18Z3DR00SRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur Gloria GRS18ZBBR00SRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur Gloria GRS18ZKR00SRAL	
5	3-delig larixhout-structuur Gloria GRS18ZLXR00SRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur Gloria GRS18ZPHR00SRAL	



GLORIA / STYLE

€

NIEUW

ZITBANKEN

Gloria GRS18Z1DR00SRAL







SIESTA / HARMONY

Siesta HR 180 DB703



MOBIEL
SIESTA / HARMONY
DRAADRASTER



SIESTA / HARMONY

Siesta Harmony

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	Harmony 180 met rugleuning Siesta SMH18ZDRRDRSRAL	
2	Harmony 120 met rugleuning Siesta SMH12ZDRRDRSRAL	
3	Harmony 60 met rugleuning Siesta SMH06ZDRRDRSRAL	
4	Harmony 180 zonder rugleuning Siesta SMH18ZDRR00SRAL	
5	Harmony 120 zonder rugleuning Siesta SMH12ZDRR00SRAL	
6	Harmony 60 zonder rugleuning Siesta SMH06ZDRR00SRAL	

MOBIEL
SIESTA / STYLE
 MET RUGLEUNING



1



4



2



5



3



6




SIESTA / STYLE / MET RUGLEUNING


Siesta Style 180

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Siesta SMS18Z1DR1DSRAL	
2	3-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Siesta SMS18Z3DR3DSRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur bij zit- en rugvlak Siesta SMS18ZBBRBBBSRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur bij zit- en rugvlak Siesta SMS18ZRRRKSRAL	
5	3-delig larixhout-structuur bij zit- en rugvlak Siesta SMS18ZLXLXSRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur bij zit- en rugvlak Siesta SMS18ZPHRPHSRAL	



MOBIEL SIESTA / STYLE ZONDER RUGLEUNING



SIESTA / STYLE / ZONDER RUGLEUNING

€

Siesta Style 180 zonder rugleuning

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur Siesta SMS18Z1DR00SRAL	
2	3-delig draadraster-structuur Siesta SMS18Z3DR00SRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur Siesta SMS18ZBBR00SRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur Siesta SMS18ZKR00SRAL	
5	3-delig larixhout-structuur Siesta SMS18ZLXR00SRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur Siesta SMS18ZPHR00SRAL	



SIESTA / HARMONY

4-zit variante Siesta in DB 703
2 x zitframe HR 60, 1 x zitframe HR 120
4 hoekmodule






SIESTA / STYLE

Structuur uit recyclage-kunststof



CHARISMA / HARMONY

3-zit variante Charisma in DB 703
3x zitframe HR 60







MOBIEL

CHARISMA / HARMONY

DRAADRASTER

ZITBANKEN



CHARISMA / HARMONY

Charisma Harmony

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	Harmony 180 met rugleuning Charisma CMH18ZDRRDRSRAL	
2	Harmony 120 met rugleuning Charisma CMH12ZDRRDRSRAL	
3	Harmony 60 met rugleuning Charisma CMH06ZDRRDRSRAL	
4	Harmony 180 zonder rugleuning Charisma CMH18ZDRR00SRAL	
5	Harmony 120 zonder rugleuning Charisma CMH12ZDRR00SRAL	
6	Harmony 60 zonder rugleuning Charisma CMH06ZDRR00SRAL	

MOBIEL

CHARISMA / STYLE
MET RUGLEUNING

1



4



2



5



3



6




CHARISMA / STYLE / MET RUGLEUNING



Charisma Style 180

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Charisma CMS18Z1DR1DSRAL	
2	3-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Charisma CMS18Z3DR3DSRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur bij zit- en rugvlak Charisma CMS18ZBBRBBBSRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur bij zit- en rugvlak Charisma CMS18ZRRRKSRAL	
5	3-delig larixhout-structuur bij zit- en rugvlak Charisma CMS18ZLXLXSRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur bij zit- en rugvlak Charisma CMS18ZPHRPHSRAL	



MOBIEL
CHARISMA / STYLE
 ZONDER RUGLEUNING



CHARISMA / STYLE / ZONDER RUGLEUNING

Charisma Style 180 zonder rugleuning

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur Charisma CMS18Z1DR00SRAL	
2	3-delig draadraster-structuur Charisma CMS18Z3DR00SRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur Charisma CMS18ZBBR00SRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur Charisma CMS18ZRKR00SRAL	
5	3-delig larixhout-structuur Charisma CMS18ZLXR00SRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur Charisma CMS18ZPHR00SRAL	

CHARISMA / STYLE

Structuur uit larixhout

VASURA AFVALBAK

Vasura afvalbak 35 MAD









STELLA STYLE

Steunpoten en zitframe in RAL 7016
Structuur uit 3-delige draadraster
in wit-aluminium RAL 9006



MOBIEL
STELLA / HARMONY
DRAADRASTER



STELLA / HARMONY

Stella Harmony

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	Harmony 180 met rugleuning Stella SLH18ZDRRDRSRAL	
2	Harmony 120 met rugleuning Stella SLH12ZDRRDRSRAL	
3	Harmony 60 met rugleuning Stella SLH06ZDRRDRSRAL	
4	Harmony 180 zonder rugleuning Stella SLH18ZDRR00SRAL	
5	Harmony 120 zonder rugleuning Stella SLH12ZDRR00SRAL	
6	Harmony 60 zonder rugleuning Stella SLH06ZDRR00SRAL	

MOBIEL
STELLA / STYLE
 MET RUGLEUNING



1



4



2



5



3



6




STELLA / STYLE / MET RUGLEUNING



Stella Style 180

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Stella SLS18Z1DR1DSRAL	
2	3-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Stella SLS18Z3DR3DSRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur bij zit- en rugvlak Stella SLS18ZBRRBBSRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur bij zit- en rugvlak Stella ST180 SKS RKS 9006	
5	3-delig larixhout-structuur bij zit- en rugvlak Stella SLS18ZRKRKRSRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur bij zit- en rugvlak Stella SLS18ZPHRPHSRAL	



MOBIEL
STELLA / STYLE
ZONDER RUGLEUNING



STELLA / STYLE / ZONDER RUGLEUNING

Stella Style 180 zonder rugleuning

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur Stella SLS18Z1DR00SRAL	
2	3-delig draadraster-structuur Stella SLS18Z3DR00SRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur Stella SLS18ZBBR00SRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur Stella SLS18ZKR00SRAL	
5	3-delig larixhout-structuur Stella SLS18ZLXR00SRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur Stella SLS18ZPHR00SRAL	

STELLA / STYLE

Stella ST 180 SBB RBB 9006
structuur uit bamboehout





STELLA / STYLE

structuur zitvlak uit Pagholz
structuur rugvlak uit bamboehout



STELLA / STYLE

VAST / MOBIEL

PIAZZA PLUS / HARMONY

DRAADRASTER

NIEUW

1



4



2



5



3



6



PIAZZA PLUS / HARMONY

Piazza Plus Harmony

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1 Harmony 180 met rugleuning
vast
Piazza Plus PVH18ZDRDRSRAL


2 Harmony 120 met rugleuning
vast
Piazza Plus PVH12ZDRDRSRAL

3 Harmony 60 met rugleuning
vast
Piazza Plus PVH06ZDRDRSRAL

4 Harmony 180 met rugleuning
mobiel
Piazza Plus PMH18ZDRDRSRAL

5 Harmony 120 met rugleuning
mobiel
Piazza Plus PMH12ZDRDRSRAL

6 Harmony 60 met rugleuning
mobiel
Piazza Plus PMH06ZDRDRSRAL



NIEUW

VAST / MOBIEL

PIAZZA PLUS / STYLE

ZITBANKEN

1



4



2




5



3



6




PIAZZA PLUS / STYLE / MET RUGLEUNING

Piazza Plus Style 180


Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak, vast Piazza Plus PVS18Z1DR1DSRAL	
2	3-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak, vast Piazza Plus PVS18Z3DR3DSRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur bij zit- en rugvlak, vast Piazza Plus PVS18ZBRRBBSRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur bij zit- en rugvlak, mobiel Piazza Plus PMS18ZRRKRSRAL	
5	3-delig larixhout-structuur bij zit- en rugvlak, mobiel Piazza Plus PMS18ZLXLXSRAL	
6	3-delig pagholz-structuur, mobiel bij zit- en rugvlak Piazza Plus PMS18ZPHRPHSRAL	

SIENA / HARMONY





SIENA / HARMONY





VAST SIENA / HARMONY DRAADRASTER



SIENA / HARMONY

Siena Harmony

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	Harmony 180 met rugleuning, vast Siena SNH18ZDRRDRSRAL	
2	Harmony 120 met rugleuning, vast Siena SNH12ZDRRDRSRAL	
3	Harmony 60 met rugleuning, vast Siena SNH06ZDRRDRSRAL	
4	Harmony 180 zonder rugleuning, vast Siena SNH18ZDRR00SRAL	
5	Harmony 120 zonder rugleuning, vast Siena SNH12ZDRR00SRAL	
6	Harmony 60 zonder rugleuning, vast Siena SNH06ZDRR00SRAL	

VAST
SIENA / STYLE
MET RUGLEUNING



1



4



2



5



3



6




SIENA / STYLE / MET RUGLEUNING

Siena Style 180

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Siena SNS18Z1DR1DSRAL	
2	3-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Siena SNS18Z3DR3DSRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur bij zit- en rugvlak Siena SNS18ZBBRBSRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur bij zit- en rugvlak Siena SNS18ZKRKRSRAL	
5	3-delig larixhout-structuur bij zit- en rugvlak Siena SNS18ZLXLXSRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur bij zit- en rugvlak Siena SNS18ZPHRPHSRAL	



VAST
SIENA / STYLE
ZONDER RUGLEUNING

1



4



2




5



3



6



SIENA / STYLE / ZONDER RUGLEUNING

Siena Style 180 zonder rugleuning
Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur Siena SNS18Z1DR00SRAL	
2	3-delig draadraster-structuur Siena SNS18Z3DR00SRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur Siena SNS18ZBBR00SRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur Siena SNS18ZRKR00SRAL	
5	3-delig larixhout-structuur Siena SNS18ZLXR00SRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur Siena SNS18ZPHR00SRAL	

QUADRI / STYLE


Structuur uit bamboehout







QUADRI / STYLE

Rugvlak : 3-delig draadraster structuur in RAL 3003

Zitvlak : 1-delig draadraster structuur in RAL 3003



MOBIEL
QUADRI / HARMONY
DRAADRASTER



QUADRI / HARMONY

Quadri Harmony

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	Harmony 180 met rugleuning Quadri QRH18ZDRRDRSRAL	
2	Harmony 120 met rugleuning Quadri QRH12ZDRRDRSRAL	
3	Harmony 60 met rugleuning Quadri QRH06ZDRRDRSRAL	
4	Harmony 180 zonder rugleuning Quadri QRH18ZDRR00SRAL	
5	Harmony 120 zonder rugleuning Quadri QRH12ZDRR00SRAL	
6	Harmony 60 zonder rugleuning Quadri QRH06ZDRR00SRAL	

MOBIEL
QUADRI / STYLE
 MET RUGLEUNING



1



4



2



5



3



6





QUADRI / STYLE / MET RUGLEUNING

Quadri Style 180

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Quadri QRS18Z1DR1DSRAL	
2	3-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Quadri QRS18Z3DR3DSRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur bij zit- en rugvlak Quadri QRS18ZBBRBBBSRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur bij zit- en rugvlak Quadri QRS18ZRKRKRSRAL	
5	3-delig larixhout-structuur bij zit- en rugvlak Quadri QRS18ZLXLXSRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur bij zit- en rugvlak Quadri QRS18ZPHRPHSRAL	





MOBIEL QUADRI / STYLE ZONDER RUGLEUNING

ZITBANKEN

1



4



2





5



3



6




QUADRI / STYLE / ZONDER RUGLEUNING

Quadri Style 180 zonder rugleuning

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur Quadri QRS18Z1DR00SRAL	
2	3-delig draadraster-structuur Quadri QRS18Z3DR00SRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur Quadri QRS18ZBBR00SRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur Quadri QRS18ZKR00SRAL	
5	3-delig larixhout-structuur Quadri QRS18ZLXR00SRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur Quadri QRS18ZPHR00SRAL	



XENIA / STYLE



XENIA / STYLE



MOBIEL
XENIA / HARMONY
DRAADRASTER



XENIA / HARMONY

Xenia Harmony

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	Harmony 180 met rugleuning Xenia XNH18ZDRRDRSRAL	
2	Harmony 120 met rugleuning Xenia XNH12ZDRRDRSRAL	
3	Harmony 60 met rugleuning Xenia XNH06ZDRRDRSRAL	
4	Harmony 180 zonder rugleuning Xenia XNH18ZDRR00SRAL	
5	Harmony 120 zonder rugleuning Xenia XNH12ZDRR00SRAL	
6	Harmony 60 zonder rugleuning Xenia XNH06ZDRR00SRAL	

MOBIEL
XENIA / STYLE
 MET RUGLEUNING



1



4



2



5



3



6





XENIA / STYLE / MET RUGLEUNING

Xenia Style 180

Kleur: wit-aluminium RAL 9006

1	1-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Xenia XNS18Z1DR1DSRAL	
2	3-delig draadraster-structuur bij zit- en rugvlak Xenia XNS18Z3DR3DSRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur bij zit- en rugvlak Xenia XNS18ZBBRBBBSRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur bij zit- en rugvlak Xenia XNS18ZRKRKRSRAL	
5	3-delig larixhout-structuur bij zit- en rugvlak Xenia XNS18ZLXLXSRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur bij zit- en rugvlak Xenia XNS18ZPHRPHSRAL	



MOBIEL XENIA / STYLE ZONDER RUGLEUNING

1



4



2





5



3



6



XENIAI / STYLE / ZONDER RUGLEUNING

Xenia Style 180 zonder rugleuning

Kleur: wit-aluminium RAL 9006


1	1-delig draadraster-structuur Xenia XNS18Z1DR00SRAL	
2	3-delig draadraster-structuur Xenia XNS18Z3DR00SRAL	
3	3-delig bamboehout-structuur bei Xenia XNS18ZBBR00SRAL	
4	3-delig recyclage kunststof-structuur Xenia XNS18ZRKR00SRAL	
5	3-delig larixhout-structuur Xenia XNS18ZLXR00SRAL	
6	3-delig Pagholz-structuur Xenia XNS18ZPHR00SRAL	

VAST / MOBIEL

DUBBELZIJDIGE ZITBANKEN

SIENA / HARMONY EN XENIA / STYLE



NIEUW



SIENA / HARMONY
DUBBELZIJDIG / ZONDER RUGLEUNING / VAST

Kleur: Wit-aluminium RAL 9007
structuur: draadraster


SNHDZDRR00SRAL



XENIA / STYLE
DUBBELZIJDIG / ZONDER RUGLEUNING / MOBIEL

Kleur: wit-aluminium RAL 9007
structuur: draadraster 3-delig, Kleur: Antracietgrijs RAL 7016

XNSDZ3DR00SRAL







NIEUW

VAST / MOBIEL

DUBBELZIJDIGE ZITBANKEN



SIESTA / STYLE EN QUADRI / STYLE



SIESTA / STYLE
DUBBELZIJDIG / ZONDER RUGLEUNING / MOBIEL

Kleur: Wit-aluminum RAL 9007
structuur: larixhout

STSDZLXR00SRAL



QUADRI / STYLE
DUBBELZIJDIG / ZONDER RUGLEUNING / MOBIEL

Kleur: DB 703
structuur: bamboehout

QRSDZBBR00SRAL

WAND-/MUUR BEVESTIGING

VOOR HARMONY-ZITFRAME EN STYLE-FRAME



NIEUW



WANDBEVESTIGING

Bevestigingsset (2) voor montage tegen wanden of muren

Art. Nr. 53745..*



MUURBEVESTIGING / STYLE-ZITFRAME

Style-zitframe met 3-delige structuur kan standaard probleemloos zonder verdere toebehoren bevestigd worden op een muur.

UW RECLAMEBOODSCHAP OP UW ZITBANK

NIEUW:
LOGOS, FOTO'S,
STADSPLANNEN...
IN HIGH RESOLUTION
KLEURDRUK



INDIVIDUELE PUBLI-RUGLEUNING

Rugleuning voor Style-zitframe met Uw Logo, Foto's, info,...

Sandwich Paneel 1770 x 340 mm, Front krasvrij
gecoat volgens ISO 9352 slijtvastigheidsklasse > 3,
Digital-druk in „High Resolution“
met Alu -lijst.

Door de opdrachtgever aangeleverde minimum drukwaliteit:
PDF (300 dpi).

Art. Nr. 5007281 (Publi-paneel)

VAN OUD NAAR NIEUW: SANERING / RENOVATIE OMBOUWSETS



...ONZE BUDGET-OPLOSSING: RENOVATIE MET ERLAU.

WEERSOMSTANDIGHEDEN EN VANDALISME LATEN HUN SPOREN NA...

Helaas knaagt de tand des tijds ook aan het meubilair.

Te wijten aan weer en wind of vaak ook aan vandalisme.

Een budget-vriendelijke renovatie biedt hier een mogelijk antwoord.

Voor dergelijke gevallen biedt Erlau een renovatie van uw meubilair aan:

Bestaande en intacte delen van uw meubilair worden aangevuld met nieuwe zit- en tafelelementen.



SNELLE & EENVOUDIGE AANPAK:

- Variabele oplossingen, onafhankelijk van de bestaande uitvoering
- Eenvoudige montage


- Intakte delen blijven behouden
- Zithoogte aanpasbaar

MONTAGE-VARIANTEN

MET ERLAU OMBOUWSET

MONTAGE SET A

BANK MET / ZONDER RUGLEUNING




MONTAGE SET B

TAFEL



MONTAGE SET B

BANK MET / ZONDER RUGLEUNING



Ombouw:
Bank Harmony met rugleuning wit-aluminium

1 x 5365331 zitframe Harmony M Rückenl 1800
1 x 5371617 Draagbalk
1 x Ombouwset






OMBOUWSET

Bestaande uit:
2 x Hoekprofiel, 2 x Bevestigingsbeugel,
8 x bevestigingsbout M10 x 30,
8 x rondsel, 8 x breekmoer M10
Bevestigingsmateriaal voor de montage op de bestaande structuur is niet inbegrepen.

Art. Nr. 5007159

ZITBANKEN – OVERZICHT COMPONENTEN

VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Uitvoering/ Afmetingen	Artikel- nummer	
ZITFRAME HARMONY MET RUGLEUNING 	Zit- en rugvlak doorlopend met draadraster en buisprofiel, ø38 mm. Raster 15 x 15 mm, draadsectie 3,0 mm. bovenliggende draad dwars op de zitrichting. Met twee rasterverdichtingen voor optische zitplaatsmarkering en bijkomende versteviging. Dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800/1.200/600 x 513 x 442 mm	met rugleuning Breedte 1.800 mm		
		3-sitzig	53653 ..*	
		met rugleuning Breedte 1.200 mm		
		2-sitzig	53654 ..*	
ZITFRAME HARMONY ZONDER RUGLEUNING 	Zitvlak vervaardigd met draadraster en buisprofiel, ø38 mm. Raster 15 x 15 mm, draadsectie 3,5 mm. bovenliggende draad dwars op de zitrichting. Met twee rasterverdichtingen voor optische zitplaatsmarkering en bijkomende versteviging. Dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800/1.200/600 x 430 x 48 mm	met rugleuning 600 Breedte mm		
		1-sitzig	53655 ..*	
		zonder rugleuning Breedte 1.800 mm		
		3-sitzig	53656 ..*	
ZITFRAME HARMONY 180 ZONDER RUGLEUNING DUBBELZIJDIG 	Zitvlak /tafelblad vervaardigd met draadraster en buisprofiel, ø38 mm. Raster 15 x 15 mm, draadsectie 3,5 mm. bovenliggende draad dwars op de zitrichting. Met twee rasterverdichtingen voor optische zitplaatsmarkering en bijkomende versteviging. Dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 770 x 44 mm	zonder rugleuning 1800 mm	53721..*	
ZITFRAME STYLE 180 MET RUGLEUNING 	Zitframe vervaardigd met lasergesneden vormdelen en buisprofiel ø38 mm. Alle metalen delen met dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 521 x 449 mm	met rugleuning 1800 mm	53659 ..*	
ZITFRAME STYLE 180 ZONDER RUGLEUNING 	Zitframe vervaardigd met lasergesneden vormdelen en buisprofiel ø38 mm. Alle metalen delen met dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 436 x 47 mm	zonder rugleuning 1800 mm	53660 ..*	
ZITFRAME STYLE 180 ZONDER RUGLEUNING DUBBELZIJDIG 	Zitframe/tafelframe vervaardigd met lasergesneden vormdelen en buisprofiel ø38 mm. Alle metalen delen met dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 436 x 47 mm	zonder rugleuning 1800 mm	53777..*	
DRAADRASTER STYLE 180 	Zit- en rugstructuur; 1-delig met draadraster. Raster 15 x 30 mm, draadsectie 4,0 mm. bovenliggende draad dwars op de zitrichting. Met drie rasterverdichtingen en bijkomende versteviging. draadrasteruiteinden afgeschuind. Dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.771 x 345 x 38 mm		53661 ..*	
DRAADRASTER STYLE 180 3-DELIG 	Zit- en rugstructuur met latprofielen; 3-delig met draadraster. Raster 15 x 30 mm, draadsectie 4,0 mm. bovenliggende draad dwars op de zitrichting. Met drie rasterverdichtingen en bijkomende versteviging. draadrasteruiteinden afgeschuind. Dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.771 x 345 x 38 mm, breedte latprofiel 105 mm		53662 ..*	
PAGHOLZ-STRUCTUUR STYLE 180 	Zit- en rugstructuur met latprofielen; 3-delig in weerbestendig kunststof-laminaathout / op basis van inlaandse rode beuk ; samengeperst onder zeer hoge druk met kunststofhars tot latprofiel Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, breedte latprofiel 100 mm		5006873	
BAMBOEHOUT- STRUCTUUR STYLE 180 	Zit- en rugstructuur met latprofielen; 3-delig in massief bamboehout. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, breedte latprofiel 100 mm		5006870	

VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
LARIXHOUT-STRUCTUUR STYLE 180 	Zit- en rugstructuur met latprofielen; 3-delig in massief larixhout. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, breedte latprofiel 100 mm	5006871	
RECYCLAGE KUNSTSTOF STRUCTUUR STYLE 180 	Zit- en rugstructuur met latprofielen; versterkt; 3-delig in recyclage kunststof. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, breedte latprofiel 100 mm	5006872	
STEUNPOOT GLORIA 	Steunpoot uit massief siertbeton; glad en onbehandeld . Voor opstelling op bodem Afmetingen (B x D x H): 430 x 100 x 475 mm,	5007186	
STEUNPOOT SIESTA 	Boogvormig buisprofielvoet, ø 38 mm, dient gelijktijdig ook als armleuning. Voor plaatsing op de bestrating Niv.0; verankering op de bestrating met 4 bevestigingsgaten. Bodemanker voor betonfundament als optie verkrijgbaar; Dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 486 x 38 x 723 mm.	mobiel: 53663..* vast: 53817..*	
STEUNPOOT CHARISMA 	Gebogen buisprofielvoet, ø 38 mm, dient gelijktijdig ook als armleuning. Voor plaatsing op de bestrating Niv.0; verankering op de bestrating met 4 bevestigingsgaten. Bodemanker voor betonfundament als optie verkrijgbaar, Dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 523 x 38 x 675 mm	53664 ..*	
STEUNPOOT STELLA 	Steunpoot vervaardigd met lasergesneden vormdelen en vlakstaal, met een rechte en boogvormige vorm, dient ook als armleuning. Voor plaatsing op de bestrating Niv.0; verankering op de bestrating met 4 bevestigingsgaten. Bodemanker voor betonfundament als optie verkrijgbaar, vuurverzinkt en Ral-standaardkleur. Afmetingen (B x D x H): 511 x 40 x 652 mm	53665 ..*	
STEUNPOOT PIAZZA PLUS 	Buisprofielvoet, ø 38 mm, 2-delig Vuurverzinkt met Dip-coating in polyamide-Rilsan, minimale laagdikte 350 µm. Mobiel: Voor plaatsing op de bestrating Niv.0; verankering op de bestrating met 4 bevestigingsgaten. Afmetingen mobiel (B x D x H): 619 x 42 x 761 mm. Vast: voor betonfundament ; Afmetingen vast (B x D x H): 500 x 42 x 1073 mm.	mobiel: 53779..* vast: 53778..*	
STEUNPOOT SIENA 	L-vormige steunpoot vervaardigd uit vierkante profielbuis 50 x 50mm. Vaste uitvoering (om in te betonneren) ; vuurverzinkt. Afmetingen (B x D x H): 250 x 50 x 730 mm	FB 150: 5373017 vast: 5367017	
STEUNPOOT QUADRI 	Steunpoot vervaardigd met lasergesneden vormdelen; met rechthoekige vorm. Voor plaatsing op de bestrating Niv.0. Verankering op de bestrating met 4 bevestigingsgaten. Bodemanker voor betonfundament als optie verkrijgbaar. Vuurverzinkt en standaardkleur. Afmetingen (B x D x H): 430 x 66 x 475 mm	53667..*	
STEUNPOOT XENIA 	Steunpoot vervaardigd met X-vormig lasergesneden vormdeel. Voor plaatsing op de bestrating Niv. 0.. Verankering op de bestrating met 4 bevestigingsgaten. Bodemanker voor betonfundament als optie verkrijgbaar. Vuurverzinkt en standaardkleur. Afmetingen (B x D x H): 441 x 66 x 469 mm	mobiel: 53669 ..* vast met Voetplaat FB 200: 53729 ..*	

ZITBANKEN – OVERZICHT COMPONENTEN

VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
ADAPTORSET 	Adaptorset; verbindingstuk tussen zitframe en steunpoot (2st. / zitbank)	5006953	
HOEKMODULE 	45° hoekmodule 15° hoekmodule Vervaardigd uit roestvrijstaal, voor hoekverbindingen tussen zitframe (45° & 15°) Inclusief bevestigingsmaterialen.	5006942 5006941	
BODEM-ANKERSET 	Bodemankerset vervaardigd met buisprofiel, ø30 mm, Bodemanker voor betonfundament. Afmetingen (B x H): 30 x 300 mm	5006938	
L-SLEUTELSET	Voor montage van zitbanken, zitgroepen : 1x 6 Kt 1x Torx 40 1x Torx 45	5007227	
WANDBEVESTIGINGSSET 	Bevestigingsset (2st) voor montage tegen wanden of muren. Verzinkt en standaardkleur	53745..*	
ANTI-DIEFSTALBOUTEN VOOR STEUNPOTEN/ZITBANK	bestaande uit: 6x anti-diefstalbouten Torx Pin M10x35 A2 (volgens ISO 7380) 12x Rondsel DIN 125 B 10,5 A2 6x Breekmoer M10 A2	5007153	
OMBOUWSET	Bestaande uit: 2 x Hoekprofiel, 2 x Bevestigingsbeugel, 8 x bevestigingsbout M10 x 30, 8 x rondsel, 8 x breekmoer M10 Bevestigingsmateriaal voor de montage op de bestaande structuur is niet inbegrepen.	5007159	
SYSTEEM-DRAAGBALK 	Draagbalk met Lasersnitprofiel 50 x 50 mm, vuurverzinkt. * ook ter stabilisering van volkern tafelblad /zitelement Afmetingen (B x D x H): 1.750 x 160 x 61 mm	5371617	
INDIVIDUELE PUBLI-RUGLEUNING	Rugleuning voor Style-zitframe met Uw Logo, Foto's, info,... Sandwich Paneel 1770 x 340 mm, Front krasvrij gecoat volgens ISO 9352 slijtvastigheidsklassed > 3, Digital-druk in „High Resolution“ met Alu -lijst. Door de opdrachtgever aangeleverde minimum druk kwaliteit: PDF (300 dpi).	5007281	





CHARISMA HARMONY

RAL 7016
3 hoekmodule, 6-zit



STELLA STYLE LARIXHOUT

360°- 12 zitbanken, 36-zit



STELLA STYLE

Combinatie met rugleuning in draadraster en Pagholz zonder rugleuning, 9-zit




QUADRI STYLE

RAL 7016
12-zit



SIESTA HARMONY

Combinatie draadraster met en zonder rugleuning, 11-zit



DRAADRASTER

INTERSIT-CLASSIT

VAST - FP200

3-ZIT / 6-ZIT



- Erlau Classit-draadramer zitbank
- Frame vervaardigd met lasergesneden vormdelen, zit- en rugvlak vervaardigd met draadramer, raster 15 x 30 mm, met specifieke rasterverdichtingen voor optische zitplaatsmarkering en en bijkomende versteviging.
- Draadsectie 4,0 mm, draadrameruiteinden zijn ingewerkt in een speciaal profiel; bovenliggende rasterdraad dwars op de zitrichting



INTERSIT-CLASSIT 3-ZIT

Bodemcontact vast - FP200


Art.-Nr. 53284 ..*



INTERSIT-CLASSIT 6-ZIT

Bodemcontact vast - FP200

Art.-Nr. 53286 ..*



- STEUNPOTEN vervaardigd met lasergesneden vormdelen.
- ZITFRAME met dip-coating in polyamide-Rilsan; laagdikte min. 350 µm.
- STEUNPOTEN vuurverzinkt en Ral-standaardkleur.
- Met armleuningenn.
- Lengte 1.433 mm / 2.832 mm
- Bodemkontakt: vast - FP200

DRAADRASTER

INTER SIT-CLASSIT



VAST - FP200

3+3-ZIT / 6+6-ZIT

INTER SIT-CLASSIT 3+3-ZIT

Bodemcontact vast - FP200



Art.-Nr. 53285 ..*



INTER SIT-CLASSIT 6+6-ZIT

Bodemcontact vast - FP200

Art.-Nr. 53287 ..*



DRAADRASTER INTERSIT-CLASSIT

MET VOETPLAAT

3-ZIT / 6-ZIT



- Erlau Classit-draadramer zitbank
- Frame vervaardigd met lasergesneden vormdelen, zit- en rugvlak vervaardigd vervaardigd met draadraster, raster 15 x 30 mm, met specifieke rasterverdichtingen voor optische zitplaatsmarkering en bijkomende versteviging.
- Draadsectie 4,0 mm, draadrasteruiteinden zijn ingewerkt in een speciaal profiel; bovenliggende rasterdraad dwars op de zitrichting
- STEUNPOTEN vervaardigd met lasergesneden vormdelen.



INTERSIT-CLASSIT 3-ZIT

Bodemcontact: Voetplaat met bevestigingsgaten



Art.-Nr. 53279 ..*



INTERSIT-CLASSIT 6-ZIT

Bodemcontact: Voetplaat met bevestigingsgaten

Art.-Nr. 53282 ..*



- ZITFRAME met dip-coating in polyamide-Rilsan; laagdikte min. 350 µm.
- STEUNPOTEN vuurverzinkt en-standaardkleur.
- Met armleuningenn.
- Lengte 1.433 mm / 2.832 mm
- Bodemcontact: voetplaat met bevestigingsgaten.

DRAADRASTER

INTER SIT-CLASSIT



MET VOETPLAAT

3+3-ZIT / 6+6-ZIT

INTER SIT-CLASSIT 3+3-ZIT




Bodemcontact: Voetplaat met bevestigingsgaten

Art.-Nr. 53280 ..*

**INTER SIT-CLASSIT 6+6-ZIT**

Bodemcontact: Voetplaat met bevestigingsgaten

Art.-Nr. 53283 ..*



PAGHOLZ

INTERSIT-CLASSIT

VAST - FP200

3-ZIT / 6-ZIT


- Erlau Classit-Pagholz zitbank
- Frame vervaardigd met lasergesneden vormdelen, zit- en rugvlakstructuur met latprofielen in weerbestendig kunststof-laminaathout op basis van inländse rode beuk; samengeperst onder zeer hoge druk met kunststofhars tot latprofiel
- Latprofielen zijn ingewerkt in een speciaal profiel; latprofielen dwars op de zitrichting geplaatst.



INTERSIT-CLASSIT 3-ZIT

Bodemcontact vast - FP200


Art.-Nr. 53293 ..*



INTERSIT-CLASSIT 6-ZIT

Bodemcontact vast - FP200

Art.-Nr. 53295 ..*



- STEUNPOTEN vervaardigd met lasergesneden vormdelen.
- ZITFRAME met dip-coating in polyamide-Rilsan; laagdikte min. 350 µm.
- STEUNPOTEN vuurverzinkt en-standaardkleur.
- Met armleuningenn.
- Lengte 1.433 mm / 2.832 mm
- Bodemkontakt: vast - FP200

PAGHOLZ

INTER SIT-CLASSIT



VAST - FP200

3+3-ZIT / 6+6-ZIT

INTER SIT-CLASSIT 3+3-ZIT

Bodemcontact vast - FP200



Art.-Nr. 53294 ..*



INTER SIT-CLASSIT 6+6-ZIT

Bodemcontact vast - FP200

Art.-Nr. 53296 ..*



PAGHOLZ

INTERSIT-CLASSIT

VOETPLAAT MET BEVESTIGINGSGATEN

3-ZIT / 6-ZIT


- Erlau Classit-Pagholz zitbank
- Frame vervaardigd met lasergesneden vormdelen, zit- en rugvlakstructuur met latprofielen in weerbestendig kunststof-laminaathout op basis van inlandse rode beuk; samengeperst onder zeer hoge druk met kunststofhars tot latprofiel
- Latprofielen zijn ingewerkt in een speciaal profiel; latprofielen dwars op de zitrichting geplaatst.



INTERSIT-CLASSIT 3-ZIT

Bodemcontact: Voetplaat met bevestigingsgaten


Art.-Nr. 53288 ..*



INTERSIT-CLASSIT 6-ZIT

Bodemcontact: Voetplaat met bevestigingsgaten

Art.-Nr. 53291 ..*



- STEUNPOTEN vervaardigd met lasergesneden vormdelen.
- ZITFRAME met dip-coating in polyamide-Rilsan; laagdikte min. 350 µm.
- STEUNPOTEN vuurverzinkt en-standaardkleur.
- Met armleuningen.
- Lengte 1.433 mm / 2.832 mm
- Bodemcontact: Voetplaat met bevestigingsgaten

PAGHOLZ

INTERSIT-CLASSIT



VOETPLAAT MET BEVESTIGINGSGATEN

3+3-ZIT / 6+6-ZIT

INTERSIT-CLASSIT 3+3-ZIT

Bodemcontact: Voetplaat met bevestigingsgaten



Art.-Nr. 53289 ..*



INTERSIT-CLASSIT 6+6-ZIT

Bodemcontact: Voetplaat met bevestigingsgaten

Art.-Nr. 53292 ..*





VANDALISME-BESTENDIG

Anti-Graffiti-Coating voor Standaardkleuren I

OPTIMAAL ZITCOMFORT

Aangenaam zitcomfort door thermo-effekt

CORROSIEBESCHERMING

10 Jaar Anti-roest garantie

FLEXIBEL MONTAGESYSTEEM

Mobiël, vast, voetplaat, armleuningen, zitrichting

INDIVIDUEEL MODULEERBARE ZITPLAATSEN

MODULAIRE ZITSYSTEMEN

PRODUCTOVERZICHT

MODULAIRE
ZITSYSTEMEN

Onderdelen P. 76 – 77

Afmetingen P. 78 – 79

Componenten zitsystemen P. 100– 101

Componenten Olympia P. 114– 115



TOPSIT draadraster P. 80 – 81
P. 84 – 85



TOPSIT Pagolz P. 82 – 83
P. 86 – 87



ALLEGRO P. 88– 91



SEDIA P. 92 – 93



MULTI P. 94– 95



Wandbevestiging P. 98– 99



OLYMPIA NOVA P. 102– 107




OLYMPIA CLASSIC P. 108 – 115


ZITSCHALEN



TOPSIT DRAADRASTER
MET RUGLEUNING



TOPSIT DRAADRASTER
ZONDER RUGLEUNING



TOPSIT PAGHOLZ
MET RUGLEUNING



TOPSIT PAGHOLZ
ZONDER RUGLEUNING




ALLEGRO
DRAADRASTER




SEDIA
DRAADRASTER



MULTI
DRAADRASTER



BEVESTIGINGSSET
WAND EN MUUR



ARMLEUNING EN STEUNPOTEN

ARMLEUNING
VOOR TOPSIT




ARMLEUNING
VOOR ALLEGRO



MODULAIRE ZITSYSTEMEN

STEUNPOOT VARI

MOBIEL / VAST IN BETONFUNDERING



STEUNPOOT NOVA

VAST / VAST MET VOETPLAAT / MOBIEL



DRAAGBALK VARI VOOR 1-ZIT




DRAAGBALK VARI VOOR 2-ZIT



DRAAGBALK VARI VOOR 2,5-ZIT
(OPTIMAAL VOOR 5-ZIT VARIANTE)



DRAAGBALK VARI VOOR 3-ZIT




DRAAGBALKEN


ZITSCHALEN




TOPSIT DRAADRASTER
MET RUGLEUNING




TOPSIT DRAADRASTER
ZONDER RUGLEUNING




TOPSIT PAGHOLZ
MET RUGLEUNING




TOPSIT PAGHOLZ
ZONDER RUGLEUNING




ALLEGRO DRAADRASTER



MULTI DRAADRASTER




SEDIA DRAADRASTER




MODULAIRE
ZITSYSTEMEN

STEUNPOTEN


STEUNPOOT VARI
MOBIEL /
MET BEVESTIGINGSGATEN




STEUNPOOT VARI
VAST
IN BETON FUNDERING




STEUNPOOT NOVA DUBBEL
MOBIEL / FPO / VAST IN BETON FUNDERING




STEUNPOOT NOVA ENKEL
MOBIEL / FPO / VAST IN BETON FUNDERING



DRAAGBALK VARI VOOR 1-ZIT




DRAAGBALK VARI VOOR 2-ZIT



DRAAGBALK VARI VOOR 2,5-ZIT
(OPTIMAAL VOOR 5-ZIT VARIANTE)



DRAAGBALK VARI VOOR 3-ZIT



DRAAGBALKEN

STEUNPOOT VARI

TOPSIT



MOBIEL / VAST

VARI MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATENTOPSIT DRAADRASTER
MET RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT VARI





Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Vari: vuurverzinkt

Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006



VARI VAST

Armleuning voor Topsit
P. 110

TOPSIT DRAADRASTER MET RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - Vuurverzinkt

2-zit	mobiel	2P#TPMRDRVRMSRAL	
	fundering	2P#TPMRDRVRFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#TPMRDRVRMSRAL	
	fundering	3P#TPMRDRVRFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#TPMRDRVRMSRAL	
	fundering	4P#TPMRDRVRFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#TPMRDRVRMSRAL	
	fundering	5P#TPMRDRVRFSRAL	


NIEUW

STEUNPOOT NOVA TOPSIT MOBIEL / VAST

**MODULAIRE
ZITSYSTEMEN**


**NOVA MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATEN**



**NOVA VAST
MET VOETPLAAT**




NOVA VAST

TOPSIT DRAADRASTER MET RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT NOVA







Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Nova: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006

Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006



Armleuning voor Topsit
P. 100



TOPSIT DRAADRASTER MET RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - gecoat

2-zit	mobiel	2P#TPMRDRNVMSRAL	
	voetplaat	2P#TPMRDRNVVSRAL	
	fundering	2P#TPMRDRNVFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#TPMRDRNVMSRAL	
	voetplaat	3P#TPMRDRNVVSRAL	
	fundering	3P#TPMRDRNVFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#TPMRDRNVMSRAL	
	voetplaat	4P#TPMRDRNVVSRAL	
	fundering	4P#TPMRDRNVFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#TPMRDRNVMSRAL	
	voetplaat	5P#TPMRDRNVVSRAL	
	fundering	5P#TPMRDRNVFSRAL	

STEUNPOOT VARI

TOPSIT

MOBIEL / VAST





VARI MOBIEL MET BEVESTIGINGSGATEN

TOPSIT PAGHOLZ MET RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT VARI





Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Vari: vuurverzinkt

Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006




VARI VAST



TOPSIT PAGHOLZ MET RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - Vuurverzinkt

2-zit	mobiel	2P#TPMRPGVRMSRAL	
	fundering	2P#TPMRPGVRFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#TPMRPGVRMSRAL	
	fundering	3P#TPMRPGVRFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#TPMRPGVRMSRAL	
	fundering	4P#TPMRPGVRFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#TPMRPGVRMSRAL	
	fundering	5P#TPMRPGVRFSRAL	



STEUNPOOT NOVA TOPSIT MOBIEL / VAST



NOVA MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATEN



NOVA VAST
MET VOETPLAAT




NOVA VAST

TOPSIT PAGHOLZ MET RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT NOVA





Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Nova: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006

Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006





Armleuning voor Topsit
P. 100



TOPSIT PAGHOLZ MET RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - gecoat

2-zit	mobiel	2P#TPMRPGNVMSRAL	
	voetplaat	2P#TPMRPGNVVSRAL	
	fundering	2P#TPMRPGNVFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#TPMRPGNVMSRAL	
	voetplaat	3P#TPMRPGNVVSRAL	
	fundering	3P#TPMRPGNVFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#TPMRPGNVMSRAL	
	voetplaat	4P#TPMRPGNVVSRAL	
	fundering	4P#TPMRPGNVFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#TPMRPGNVMSRAL	
	voetplaat	5P#TPMRPGNVVSRAL	
	fundering	5P#TPMRPGNVFSRAL	



STEUNPOOT VARI
TOPSIT
MOBIEL / VAST



VARI MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATEN







VARI VAST

**TOPSIT DRAADRASTER
ZONDER RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT VARI**

Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Vari: vuurverzinkt



Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006



TOPSIT DRAADRASTER ZONDER RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - Vuurverzinkt

2-zit	mobiel	2P#TPZRDRVRMSRAL	
	fundering	2P#TPZRDRVRFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#TPZRDRVRMSRAL	
	fundering	3P#TPZRDRVRFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#TPZRDRVRMSRAL	
	fundering	4P#TPZRDRVRFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#TPZRDRVRMSRAL	
	fundering	5P#TPZRDRVRFSRAL	





NIEUW

STEUNPOOT NOVA

TOPSIT

MOBIEL / VAST

NOVA MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATENNOVA VAST
MET VOETPLAAT






NOVA VAST

**TOPSIT DRAADRASTER
ZONDER RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT NOVA**

Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006



Steunpoot: Nova: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006

Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006

Armleuning voor Topsit
P. 100**TOPSIT DRAADRASTER ZONDER RUGLEUNING**

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - gecoat

2-zit	mobiel	2P#TPZRDRNVMSRAL	
	voetplaat	2P#TPZRDRNVVSRAL	
	fundering	2P#TPZRDRNVFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#TPZRDRNVMSRAL	
	voetplaat	3P#TPZRDRNVVSRAL	
	fundering	3P#TPZRDRNVFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#TPZRDRNVMSRAL	
	voetplaat	4P#TPZRDRNVVSRAL	
	fundering	4P#TPZRDRNVFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#TPZRDRNVMSRAL	
	voetplaat	5P#TPZRDRNVVSRAL	
	fundering	5P#TPZRDRNVFSRAL	



STEUNPOOT VARI
TOPSIT
MOBIEL / VAST



VARI MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATEN







VARI VAST

**TOPSIT PAGHOLZ
ZONDER RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT VARI**

Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Vari: vuurverzinkt



Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006



TOPSIT PAGHOLZ ZONDER RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - Vuurverzinkt

2-zit	mobiel	2P#TPZRPHVRMSRAL	
	fundering	2P#TPZRPHVRFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#TPZRPHVRMSRAL	
	fundering	3P#TPZRPHVRFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#TPZRPHVRMSRAL	
	fundering	4P#TPZRPHVRFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#TPZRPHVRMSRAL	
	fundering	5P#TPZRPHVRFSRAL	



NIEUW

STEUNPOOT NOVA

TOPSIT

MOBIEL / VAST

MODULAIRE
ZITSYSTEMEN

NOVA MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATEN

NOVA VAST
MET VOETPLAAT







NOVA VAST

TOPSIT PAGHOLZ
ZONDER RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT NOVA

Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Nova: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006



Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006


Armleuning voor Topsisit
P. 100


TOPSIT PAGHOLZ ZONDER RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - gecoat

2-zit	mobiel	2P#TPZRPHNVMSRAL	
	voetplaat	2P#TPZRPHNVVSRAL	
	fundering	2P#TPZRPHNVFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#TPZRPHNVMSRAL	
	voetplaat	3P#TPZRPHNVVSRAL	
	fundering	3P#TPZRPHNVFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#TPZRPHNVMSRAL	
	voetplaat	4P#TPZRPHNVVSRAL	
	fundering	4P#TPZRPHNVFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#TPZRPHNVMSRAL	
	voetplaat	5P#TPZRPHNVVSRAL	
	fundering	5P#TPZRPHNVFSRAL	



STEUNPOOT VARI

ALLEGRO

MOBIEL / VAST





VARI MOBIEL MET BEVESTIGINGSGATEN

ALLEGRO DRAADRASTER MET RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT VARI



Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Vari: vuurverzinkt

Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006





VARI VAST

Armleuning voor Topsit
P. 100

ALLEGRO DRAADRASTER MET RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - Vuurverzinkt

	Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - Vuurverzinkt		
2-zit	mobiel	2P#ARVRMSRAL	
	fundering	2P#ARVRFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#ARVRMSRAL	
	fundering	3P#ARVRFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#ARVRMSRAL	
	fundering	4P#ARVRFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#ARVRMSRAL	
	fundering	5P#ARVRFSRAL	





NIEUW

STEUNPOOT NOVA

ALLEGRO

MOBIEL / VAST

NOVA MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATENNOVA VAST
MET VOETPLAAT






NOVA VAST

**ALLEGRO DRAADRASTER
MET RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT NOVA**

Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006



Steunpoot: Nova: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006

Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006

Armleuning voor Topsit
P. 100**ALLEGRO DRAADRASTER MET RUGLEUNING**

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - gecoat


2-zit	mobiel	2P#ARNVMSRAL	
	voetplaat	2P#ARNVVSRAL	
	fundering	2P#ARNVFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#ARNVMSRAL	
	voetplaat	3P#ARNVVSRAL	
	fundering	3P#ARNVFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#ARNVMSRAL	
	voetplaat	4P#ARNVVSRAL	
	fundering	4P#ARNVFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#ARNVMSRAL	
	voetplaat	5P#ARNVVSRAL	
	fundering	5P#ARNVFSRAL	



ZITSCHAAL MET RUGLEUNING

ALLEGRO MOBIEL

CIRKEL-360°



ZITSCHAAL MET RUGLEUNING

ALLEGRO VAST

CIRKEL 360°

MODULAIRE
ZITSYSTEMEN

STEUNPOOT VARI

SEDIA

MOBIEL / VAST



VARI MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATEN







VARI VAST

**SEDIA DRAADRASTER
MET RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT VARI**

Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Vari: vuurverzinkt



Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006



SEDIA DRAADRASTER MET RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - Vuurverzinkt

2-zit	mobiel	2P#SDVRMSRAL	
	fundering	2P#SDVRFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#SDVRMSRAL	
	fundering	3P#SDVRFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#SDVRMSRAL	
	fundering	4P#SDVRFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#SDVRMSRAL	
	fundering	5P#SDVRFSRAL	





NIEUW

STEUNPOOT NOVA

SEDIA

MOBIEL / VAST

NOVA MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATENNOVA VAST
MET VOETPLAAT






NOVA VAST

**SEDIA DRAADRASTER
MET RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT NOVA**

Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006



Steunpoot: Nova: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006

Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006

**SEDIA DRAADRASTER MET RUGLEUNING**

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - gecoat

2-zit	mobiel	2P#SDNVMSRAL	
	voetplaat	2P#SDNVVSRAL	
	fundering	2P#SDNVFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#SDNVMSRAL	
	voetplaat	3P#SDNVVSRAL	
	fundering	3P#SDNVFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#SDNVMSRAL	
	voetplaat	4P#SDNVVSRAL	
	fundering	4P#SDNVFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#SDNVMSRAL	
	voetplaat	5P#SDNVVSRAL	
	fundering	5P#SDNVFSRAL	



STEUNPOOT VARI

MULTI

MOBIEL / VAST



VARI MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATEN







VARI VAST

MULTI DRAADRASTER ZONDER RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT VARI

Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Vari: vuurverzinkt



Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006



MULTI DRAADRASTER ZONDER RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - Vuurverzinkt

2-zit	mobiel	2P#MTVRMSRAL	
	fundering	2P#MTVRFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#MTVRMSRAL	
	fundering	3P#MTVRFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#MTVRMSRAL	
	fundering	4P#MTVRFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#MTVRMSRAL	
	fundering	5P#MTVRFSRAL	





STEUNPOOT NOVA MULTI MOBIEL / VAST



NOVA MOBIEL
MET BEVESTIGINGSGATEN



NOVA VAST
MET VOETPLAAT








NOVA VAST

MULTI DRAADRASTER ZONDER RUGLEUNING, 3-ZIT, STEUNPOOT NOVA

Kleur zitschaal: Wit aluminium RAL 9006

Steunpoot: Nova: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006



Draagbalk: Vari 3-zit: vuurverzinkt en gecoat in RAL 9006




MULTI DRAADRASTER ZONDER RUGLEUNING

Steunpoot NOVA / Draagbalk VARI - gecoat

2-zit	mobiel	2P#MTNVMSRAL	
	voetplaat	2P#MTNVVSRAL	
	fundering	2P#MTNVFSRAL	
3-zit	mobiel	3P#MTNVMSRAL	
	voetplaat	3P#MTNVVSRAL	
	fundering	3P#MTNVFSRAL	
4-zit	mobiel	4P#MTNVMSRAL	
	voetplaat	4P#MTNVVSRAL	
	fundering	4P#MTNVFSRAL	
5-zit	mobiel	5P#MTNVMSRAL	
	voetplaat	5P#MTNVVSRAL	
	fundering	5P#MTNVFSRAL	





ALLEGRO DRAADRASTER / MOBIEL / VARI

3-zit Variante met rugleuning
Kleur: RAL 9006 Wit aluminium



TOPSIT DRAADRASTER / MOBIEL / VARI

3-zit Variante met rugleuning
Kleur: RAL 9006 Wit aluminium

TOPSIT PAGHOLZ / MOBIEL / VARI

3-zit Variante zonder rugleuning
Kleur: RAL 9006 Wit aluminium

MODULAIRE
ZITSYSTEMEN



WANDBEVESTIGINGSSET



WANDBEVESTIGING

Wand-bevestigingsset (2) voor montage tegen wanden
Gecoat in Kleur.


Art. Nr. 53745..*

MUURBEVESTIGINGSSET

NIEUW



	MUURBEVESTIGING	
	Muur-bevestigingsset (2) voor montage tegen wanden	
	Art. Nr. 5007183	

VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
TOPSIT-DRAADRASTER MET RUGLEUNING 	Frame zijdelings met laser gesneden vormdelen. Zit- en rugvlak doorlopend met draadraster, raster 15 x 30 mm, draadsterkte 4,0 mm. Bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit. Draadrasteruiteinden ingewerkt in speciaal profiel. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm Afmetingen (B x D x H): 475 x 649 x 469 mm	53697 ..*	
TOPSIT-PAGHOLZ MET RUGLEUNING 	Frame zijdelings met laser gesneden vormdelen. Zit- en rugvlak met Pagholzlatten. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 475 x 649 x 469 mm	53698 ..*	
ZITSCHAAL TOPSIT DRAADRASTER ZONDER RUGLEUNING 	Frame zijdelings met laser gesneden vormdelen. Zitvlak met draadraster, raster 15 x 30 mm, draadsterkte 4,0 mm. Bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit. Draadrasteruiteinden ingewerkt in speciaal profiel. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 475 x 485 x 69 mm	53718 ..*	
ZITSCHAAL TOPSIT PAGHOLZ ZONDER RUGLEUNING 	Frame zijdelings met laser gesneden vormdelen. Zitvlak met Pagholzlatten. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 475 x 485 x 69 mm	53719 ..*	
ZITSCHAAL ALLEGRO 	Zit- en rugvlak doorlopend met draadraster en buisprofiel, diameter 30 mm. Raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,0 mm, bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 450 x 597 x 448 mm	53696 ..*	
ZITSCHAAL SEDIA 	Zit- en rugvlak met draadraster en buisprofiel, diameter 25 mm. Raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,0 mm. bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 445 x 431 x 293 mm	53710 ..*	
ZITSCHAAL MULTI 	Zit- en rugvlak met draadraster en buisprofiel, diameter 25 mm. Raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,0 mm. Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 405 x 350 x 53 mm	53709 ..*	
ARMLEUNING ALLEGRO 	Armleuning Allegro uit buisprofiel, voor montage aan 50 x 50 mm draagbalk. Diameter 30 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 50 x 457 x 296 mm	53720 ..*	
ARMLEUNING TOPSIT MET RUGLEUNING 	Armleuning Topsit, laser-vormdeel ; voor montage aan zitschaal Topsit met rugleuning. Verzinkt en in standaardkleur. Afmetingen (B x D x H): 30 x 390 x 252 mm	53561..*	
ARMLEUNING TOPSIT ZONDER RUGLEUNING 	Armleuning Topsit, laser-vormdeel ; voor montage aan zitschaal Topsit zonder rugleuning. Verzinkt en in standaardkleur. Afmetingen (B x D x H): 30x 362x183 mm	53744..*	
DRAAGBALK 	Draagbalk 1-zit, 50 x 50 mm, Lengte 700 mm Draagbalk 2-zit, 50 x 50 mm, Lengte 1.135 mm Draagbalk 2,5-zit 50 x 50 mm, Lengte 1.420 mm Draagbalk 3-zit 50 x 50 mm, Lengte 1.700 mm Alle Draagbalken vuurverzinkt en gecoat	53712..* 53713..* 53715..* 53714..*	

VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
STEUNPOOT VARI MOBIEL 	Compleet vuurverzinkt met opening voor montage draagbalk, voor een variable draagbalkrichting, voetplaat met bevestigingsgaten. Afdekkap voor montage van de draagbalk, uit aluminium-gietstuk met Erlau logo. Afmetingen (B x D x H): 119 x 500 x 395 mm, diameter steunpootbuis: 102 mm	5370017	
STEUNPOOT VARI VAST 	Compleet vuurverzinkt met opening voor montage draagbalk, voor een variable draagbalkrichting, voor plaatsing in betonfundering Afdekkap voor montage van de draagbalk, uit aluminium-gietstuk met Erlau logo. Afmetingen (B x H): 119 x 744, diameter steunpootbuis: 102 mm	5370117	
STEUNPOOT NOVA ENKEL MOBIEL 	Mobiele uitvoering NIV 0 met 2x M10 bevestigingsgaten en kunststof vloerdoppen. Basiselement; vuurverzinkt en gecoat. Afmetingen (B x D x H): 574 x 133 x 348 mm	53786..*	
STEUNPOOT NOVA DUBBEL MOBIEL 	Mobiele uitvoering NIV 0 met 2 bevestigingsgaten en kunststof vloerdoppen. Aanbouwelement; vuurverzinkt en gecoat. Afmetingen (B x D x H): 574 x 133 x 348 mm	53787..*	
STEUNPOOT NOVA ENKEL VAST MET VOETPLAAT 	Voetplaat uitvoering NIV 0 met 4x M10 bevestigingsgaten Basiselement; vuurverzinkt en gecoat. Afmetingen (B x D x H): 200 x 150 x 348 mm	53784..*	
STEUNPOOT NOVA DUBBEL VAST MET VOETPLAAT 	Voetplaat uitvoering NIV 0 met 4x M10 bevestigingsgaten Aanbouwelement ; vuurverzinkt en gecoat.. Afmetingen (B x D x H): 200 x 150 x 348 mm	53785..*	
STEUNPOOT NOVA ENKEL VAST 	Compleet vuurverzinkt en gecoat voor montage van draagbalk, Basiselement, voor plaatsing in betonfundering Afmetingen (B x D x H): 140 x 133 x 633 mm	53782..*	
STEUNPOOT NOVA DUBBEL VAST 	Compleet vuurverzinkt en gecoat voor montage van draagbalk, Aanbouwelement, voor plaatsing in betonfundering Afmetingen (B x D x H): 140 x 200 x 633 mm	53783..*	
BEVESTIGINGSSET VOOR ZITSCHAAL OP DRAAGBALK	bevestigingsset voor zitschaal op draagbalk, bestaand uit : 2 x beugel M10, 4 x rondsel, 4 x zeskantmoer M10, alle delen uit RVS	5006940	
BEVESTIGINGSSET VOOR ARMLEUNING ALLEGRO OP DRAAGBALK	bevestigingsset voor Armleuning Allegro op Draagbalk, bestaand uit : 2 x beugel M10, 4 x rondsel 4 x zeskantmoer M10, alle delen uit RVS	5006940	
BEVESTIGINGSSET VOOR FÜSSE NOVA MET DRAAGBALK 	Bestehend aus: 2 x bevestigingsbeugel verzinkt en gecoat incl. Bevestigingsmateriaal	53781..*	
L-SLEUTELSET	Voor montage van zitbanken, zitgroepen : 1x 6 Kt / 1x Torx 40 / 1x Torx 45	5007227	
WANDBEVESTIGINGSSET 	Bevestigingsset (2st) voor montage tegen een wand. Verzinkt en standaardkleur	53745..*	
MUURBEVESTIGINGSSET 	Bevestigingsset (2st) voor montage tegen een muur. Verzinkt en standaardkleur	5007183	
ANTI-DIEFSTALBOUTEN VOOR STEUNPOTEN/ZITSCHAAL	bestaand uit: 6x anti-diefstalbouten Torx Pin M10x35 A2 (volgens ISO 7380) 12x Rondsel DIN 125 B 10,5 A2 6x Breekmoer M10 A2	5007153	
DRAAGBALKVERBINDER	Draagbalkverbinder voor de samenbouw van meerdere draagbalken. (niet dragend)	5007160	



UITVOERING/ RECHT OLYMPIA NOVA

MET RUGLEUNING



- Zit- en rugvlak met draadraster en buisprofiel, diameter 30 mm.
- Zit- en rugvlak verbonden met laser gesneden vormdelen.
- Zit gewelfd met knierol, rug met armlegger;
raster 15 x 25 mm, draadsterkte 3,5 mm, bovenliggende draad dwars op zitrichting.
- Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm.
- Armleuningen mogelijk in namontage.
- Standaard zithoogte 450 mm.

STEUNPOTEN




ZITSCHAAL 1-ZIT RECHT

Afmetingen (B x D x H): 560 x 699 x 815 mm

Art.-Nr.

52480 ..*



ZITSCHAAL 2-ZIT RECHT

Afmetingen (B x D x H): 1.135 x 699 x 815 mm

Art.-Nr.

52479 ..*



- Voor een optimale ergonomie zijn zit- en rugvlak licht gewelfd, met verend effect.
- Olympia Nova met rugleuning is moduleerbaar.

UITVOERING/ GEBOGEN OLYMPIA NOVA

MET RUGLEUNING



MODULAIRE
ZITSYSTEMEN

BODEMKONTAKT:

Mobiel met bevestigingsgaten
Vast met voetplaat
Vast in betonfundering

OPTIES


Diverse steunpoten zie P. 115



ZITSCHAAL 1-ZIT GEBOGEN NAAR BINNEN 30°

Afmetingen (B x D x H): 560 x 699 x 815 mm


Art.-Nr. 52482 ..*



ZITSCHAAL 1-ZIT GEBOGEN NAAR BUITEN 30°

Afmetingen (B x D x H): 560 x 699 x 815 mm

Art.-Nr. 52481 ..*




UITVOERING/ RECHT / GEBOGEN

OLYMPIA NOVA

ZONDER RUGLEUNING




- Zitvlak met draadraster en buisprofiel; diameter 30 mm; raster 15 x 25 mm; draadsterkte 3,5 mm; bovenliggende draad dwars op zitrichting.
- Zitvlak verbonden met laser gesneden vormdelen.
- Zitvlak gewelfd, met knierol.
- Steunpoten uit buisprofiel, diameter 60 mm.
- Dip-coating in polyamide- Rilsan, dikte coating min. 350 µm.
- Standaard zithoogte 450 mm.



ZITSCHAAL 1-ZIT RECHT

Afmetingen (B x D x H): 560 x 530 x 450 mm


Art.-Nr. 52884 ..*



ZITSCHAAL 2-ZIT RECHT

Afmetingen (B x D x H): 1.135 x 530 x 450 mm

Art.-Nr. 52882 ..*



ZITSCHAAL 1-ZIT GEBOGEN 30°

Afmetingen (B x D x H): 1.135 x 699 x 815 mm


Art.-Nr. 52883 ..*



- Voor een optimale ergonomie zijn zitvlak licht gewelfd, met verend effect.
- Olympia Nova zonder rugleuning is moduleerbaar.

STEUNPOTEN OLYMPIA NOVA

MOBIEL / VAST

Focus Green
Silver 2008MODULAIRE
ZITSYSTEMEN

STEUNPOOT BASIS

1. Mobiel met bevestigingsgaten

Art.-Nr. 53786 ..*

2. vast met voetplaat NIV 0

Art.-Nr. 53784 ..*

3. vast in betonfundering

Art.-Nr. 53782 ..*

VARIANTEN STEUNPOOT BASIS:



1. Mobiel met bevestigingsgaten



2. Vast met voetplaat



3. Vast in betonfundering

STEUNPOOT AANBOUW

4. Mobiel geboht

Art.-Nr. 53787..*

5. vast met voetplaat FP 0

Art.-Nr. 53785 ..*

6. vast in beton fundering

Art.-Nr. 53783 ..*

VARIANTEN STEUNPOOT AANBOUW:



4. Mobiel met bevestigingsgaten



5. Vast met voetplaat



6. Vast in betonfundering

VARIANTEN

OLYMPIA NOVA

CIRKEL 360°

CIRKEL 180°



OLYMPIA NOVA ZONDER RUGLEUNING

Opstelling:


ZITMODULE:

1 St. 2-zit recht
9 St. 1-zit gebogen 30°

STEUNPOTEN:

2 St. Steunpoot basis
9 St. Steunpoot aanbouw

- Draadraster is cirkelvormig gebogen



OLYMPIA NOVA MIT RUGLEUNING / VOLLKREIS


Opstelling:


ZITMODULE:

12 St.
1-zit gebogen 30° naar buiten

STEUNPOTEN:

12 St. Steunpoot aanbouw





OLYMPIA NOVA / CIRKEL 180° NAAR BUITEN

Opstelling:


ZITMODULE:

6 St. 1-zit gebogen 30° buiten

STEUNPOTEN:

2 St. Steunpoot basis

5 St. Steunpoot aanbouw



OLYMPIA NOVA MET RUGLEUNING

Opstelling:

ZITMODULE:

2 St. 2-zit recht

3 St. 1-zit gebogen 30° naar binnen


3 St. 1-zit gebogen 30° naar buiten

2 St. 1-zit recht

STEUNPOTEN:

2 St. Steunpoot basis

9 St. Steunpoot aanbouw



OLYMPIA NOVA / CIRKEL 180° NAAR BINNEN

Opstelling:

ZITMODULE:

6 St. 1-zit gebogen 30° naar binnen

STEUNPOTEN:

2 St. Steunpoot basis

5 St. Steunpoot aanbouw

UITVOERING MET RUGLEUNING
OLYMPIA

2-ZIT, RECHT


VAST /
VAST MET VOETPLAAT
MOBIEL

- 2-ZIT, RECHT MET RUGLEUNING
- Zitelement met knierol, rugelement met armlegger
- Steunpoten uit buisprofiel; vuurverzinkt en standaardkleur.
- Zit- en rugelement uit draadraster en buisprofiel.
- Diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm


OLYMPIA 2-ZIT BASELEMENT	
Afmetingen (B x D x H)	1.275 x 812 x 760 mm
zithoogte	450 mm
Uitvoering	
vast	Art.-Nr. 51332..*
vast met voetplaat	Art.-Nr. 51333..*
mobiel	Art.-Nr. 51334..*

OLYMPIA 2-ZIT AANBOUWELEMENT	
Afmetingen (B x D x H)	1.275 x 812 x 760 mm
zithoogte	450 mm
Uitvoering	
vast	Art.-Nr. 51335..*
vast met voetplaat	Art.-Nr. 51336..*
mobiel	Art.-Nr. 51337..*


BASELEMENT VAST




AANBOUWELEMENT VAST




BASELEMENT VAST MET VOETPLAAT




AANBOUWELEMENT VAST MET VOETPLAAT



BASELEMENT MOBIEL



AANBOUWELEMENT MOBIEL



■ 2-ZIT, RECHT ZONDER RUGLEUNING

- Zitelement met knierol.
- Steunpoten uit buisprofiel; vuurverzinkt en standaardkleur.
- Zitelement uit draadraster en buisprofiel.
- Diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm

UITVOERING ZONDER RUGLEUNING

OLYMPIA

2-ZIT, RECHT


VAST

VAST MET VOETPLAAT

MOBIEL


OLYMPIA 2-ZIT BASEISELEMENT		
Afmetingen (B x D x H) 1.200 x 440 x 460 mm		
zithoogte 460 mm		
Uitvoering		
vast	Art.-Nr.	59752..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	59758..*
mobiel	Art.-Nr.	59772..*

BASEISELEMENT VAST




OLYMPIA 2-ZIT AANBOUWELEMENT		
Afmetingen (B x D x H) 1.200 x 440 x 460 mm		
zithoogte 460 mm		
Uitvoering		
vast	Art.-Nr.	59762..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	59768..*
mobiel	Art.-Nr.	59782..*


AANBOUWELEMENT VAST




BASEISELEMENT VAST MET VOETPLAAT




AANBOUWELEMENT VAST MET VOETPLAAT



BASEISELEMENT MOBIEL



AANBOUWELEMENT MOBIEL



UITVOERING MET RUGLEUNING
OLYMPIA

1-ZIT / ZITRICHTING NAAR BUITEN

VAST
VAST MET VOETPLAAT
MOBIEL■ 1-ZIT, 30°GEBOGEN - ZITRICHTING NAAR BUITEN
MET RUGLEUNING


- Zitelement met knierol, rugelement met armlegger
- Steunpoten uit buisprofiel; vuurverzinkt en standaardkleur.
- Zit- en rugelement uit gebogen draadraster en buisprofiel.
- Diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm

Geen veelhoek constructie !


	OLYMPIA 1-ZIT BASEISELEMENT	
	Afmetingen (B x D x H) 1.019 x 838 x 760 mm	
	zithoogte	450 mm
Uitvoering	buitenradius	2.035 mm
vast	Art.-Nr.	51356..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	51357..*
mobiel	Art.-Nr.	51358..*

	OLYMPIA 1-ZIT AANBOUWELEMENT	
	Afmetingen (B x D x H) 1.019 x 838 x 760 mm	
	zithoogte	450 mm
Uitvoering	buitenradius	2.035 mm
vast	Art.-Nr.	51359..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	51360..*
mobiel	Art.-Nr.	51361..*


BASEISELEMENT VAST




AANBOUWELEMENT VAST




BASEISELEMENT VAST MET VOETPLAAT




AANBOUWELEMENT VAST MET VOETPLAAT



BASEISELEMENT MOBIEL



AANBOUWELEMENT MOBIEL



1-ZIT, 30°GEBOGEN - ZITRICHTING NAAR BINNEN MET RUGLEUNING

- Zitelement met knierol, rugelement met armlegger
- Steunpoten uit buisprofiel; vuurverzinkt en standaardkleur.
- Zit- en rugelement uit gebogen draadraster en buisprofiel.
- Diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm

Geen veelhoek constructie !

UITVOERING MET RUGLEUNING OLYMPIA

1-ZIT / ZITRICHTING NAAR BINNEN


VAST
VAST MET VOETPLAAT
MOBIEL

MODULAIRE
ZITSYSTEMEN


	OLYMPIA 2-ZIT BASESELEMENT	
	Afmetingen (B x D x H)	921 x 843 x 760 mm
	zithoogte	450 mm
Uitvoering	buitenradius	1.904 mm
vast	Art.-Nr.	51350..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	51351..*
mobiel	Art.-Nr.	51352..*

	OLYMPIA 1-ZIT AANBOUWELEMENT	
	Afmetingen (B x D x H)	921 x 843 x 760 mm
	zithoogte	450 mm
Uitvoering	buitenradius	1.904 mm
vast	Art.-Nr.	51353..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	51354..*
mobiel	Art.-Nr.	51355..*


BASESELEMENT VAST




AANBOUWELEMENT VAST




BASESELEMENT VAST MET VOETPLAAT




AANBOUWELEMENT VAST MET VOETPLAAT



BASESELEMENT MOBIEL



AANBOUWELEMENT MOBIEL



UITVOERING ZONDER RUGLEUNING
OLYMPIA

1-ZIT

VAST

VAST MET VOETPLAAT

MOBIEL







1-ZIT, 30°GEBOGEN - GEBOGEN - ZONDER RUGLEUNING

- Zitelement met knierol.
- Steunpoten uit buisprofiel; vuurverzinkt en standaardkleur.
- Zitelement uit gebogen draadraster en buisprofiel.
- Diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm

Geen veelhoek constructie !

	OLYMPIA 1-ZIT BASESELEMENT	
	Afmetingen (B x D x H)	767 x 471 x 460 mm
	zithoogte	460 mm
Uitvoering	buitenradius	1.541 mm
vast	Art.-Nr.	59712..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	59718..*
mobiel	Art.-Nr.	59732..*

	OLYMPIA 1-ZIT AANBOUWELEMENT	
	Afmetingen (B x D x H)	767 x 471 x 460 mm
	zithoogte	460 mm
Uitvoering	buitenradius	1.541 mm
vast	Art.-Nr.	59722..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	59728..*
mobiel	Art.-Nr.	59742..*

BASESELEMENT VAST**AANBOUWELEMENT VAST****BASESELEMENT VAST MET VOETPLAAT****AANBOUWELEMENT VAST MET VOETPLAAT****BASESELEMENT MOBIEL****AANBOUWELEMENT MOBIEL**

■ 3-ZIT, RECHT, ZONDER RUGLEUNING

- Zitelement met knierol.
- Steunpoten uit buisprofiel; vuurverzinkt en standaardkleur.
- Zitelement uit gebogen draadraster en buisprofiel.
- Diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm

Geen veelhoek constructie !

UITVOERING ZONDER RUGLEUNING

OLYMPIA

3-ZIT / RECHT


VAST

VAST MET VOETPLAAT

MOBIEL


OLYMPIA 3-ZIT BASESELEMENT		
Afmetingen (B x D x H) 1.800 x 440 x 460 mm		
zithoogte 460 mm		
Uitvoering		
vast	Art.-Nr.	51297..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	51298..*
mobiel	Art.-Nr.	51299..*

BASESELEMENT VAST




OLYMPIA 3-ZIT AANBOUWELEMENT		
Afmetingen (B x D x H) 1.800 x 440 x 460mm		
zithoogte 460 mm		
Uitvoering		
vast	Art.-Nr.	51300..*
vast met voetplaat	Art.-Nr.	51301..*
mobiel	Art.-Nr.	51302..*


AANBOUWELEMENT VAST




BASESELEMENT VAST MET VOETPLAAT




AANBOUWELEMENT VAST MET VOETPLAAT




BASESELEMENT MOBIEL



AANBOUWELEMENT MOBIEL



VISUEEL	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
ZITELEMENT, RECHT OLYMPIA 	2-zit, recht met knierol Uit buisprofiel en draadraster, diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm. Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm	51326 ..*	
ZITELEMENT, NAAR BUITEN OLYMPIA 	1-zit, 30° gebogen, zitrichting naar buiten Uit buisprofiel en draadraster, diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm	51330 ..*	
ZITELEMENT, NAAR BINNEN OLYMPIA 	1-zit, 30° gebogen, zitrichting naar binnen Uit buisprofiel en draadraster, diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm	51328 ..*	
RUGELEMENT, RECHT OLYMPIA 	2-zit, recht met armlegger Uit buisprofiel en draadraster, diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm	51327 ..*	
RUGELEMENT, BUITEN OLYMPIA 	1-zit, 30° gebogen naar buiten Uit buisprofiel en draadraster, diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm	51331 ..*	
RUGELEMENT, BINNEN OLYMPIA 	1-zit, 30° gebogen naar binnen Uit buisprofiel en draadraster, diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm	51329 ..*	
STEUNPOOT, ENKEL OLYMPIA 	Steunpoot enkel, recht vast. Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur.	51907 ..*	
STEUNPOOT, DUBBEL OLYMPIA 	Steunpoot dubbel, recht vast. Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur.	51908 ..*	
STEUNPOOT, ENKEL OLYMPIA 	Steunpoot enkel, vast met voetplaat Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur	51949 ..*	
STEUNPOOT, DUBBEL OLYMPIA 	Steunpoot dubbel, vast met voetplaat Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur	51998 ..*	
STEUNPOOT, RECHTS OLYMPIA 	Steunpoot rechts, mobiel Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur	51892 ..*	
STEUNPOOT, LINKS OLYMPIA 	Steunpoot links, mobiel Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur	51891 ..*	
STEUNPOOT, MIDDEN OLYMPIA 	Steunpoot midden, mobiel. Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur	52001 ..*	
KLEMSTUK OLYMPIA 	Klemstuk verzinkt en standaardkleur	51893 ..*	

VISUEEL	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel- nummer	
ZITELEMENT, RECHT OLYMPIA 	2-zit, recht met knierol Uit buisprofiel en draadraster, diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm	59754 ..*	
ZITELEMENT, RECHT OLYMPIA 	3-zit, recht met knierol Uit buisprofiel en draadraster, diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm	51233 ..*	
ZITELEMENT, GEBOGEN OLYMPIA 	1-zit, 30° gebogen, met knierol Uit buisprofiel en draadraster, diameter 30 mm, draadsterkte 3 mm, Raster 15 x 15 mm, dip-coating in polyamide-Rilsan min. 350 µm	59714 ..*	
STEUNPOOT VAST OLYMPIA 	Steunpoot vast Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur	51727 ..*	
STEUNPOOT VAST OLYMPIA 	Steunpoot vast met voetplaat Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur	51728 ..*	
STEUNPOOT MOBIEL OLYMPIA 	Steunpoot mobiel Steunpoot in buisprofiel vuurverzinkt en standaardkleur	51729 ..*	
TOEBEHOREN OLYMPIA	Bestaande uit : 4 x zeskantbouten M10 x 75 8 x sluitring 4 x zeskantmoeren M10 Alle delen uit RVS	5000707	





HOOG ZITCOMFORT

10 JAAR ANTI-ROEST GARANTIE

KWALITEIT EN DESIGN

PICKNICK-COMBINATIES

TAFELS /
STOELEN

PRODUKTOVERZICHT

PICKNICK COMBI
TAFELS/STOELEN

Onderelen combi P. 118 – 121

afmetingen combi P. 130– 131

componenten combi P. 132– 133

Onderelen tafels P. 134– 135

afmetingen tafels P. 138– 137

componenten tafels P. 142– 143



PARADOR

P. 122– 127



BAMBINO

P. 128– 129



SIENA MAXI

P. 138



QUADRI MAXI

P. 139



TABULA

P. 140– 141



BRUNEI

P. 144



KLAPTAFEL

P. 144



ETNA

P. 145



OFFENBURG

P. 146– 147

ZITFRAME

HARMONY MET RUGLEUNING

HARMONY ZONDER RUGLEUNING

STYLE MET RUGLEUNING

STYLE ZONDER RUGLEUNING



VOLKERN TAFELBLAD

HARMONY

STYLE

TAFELBLAD

PICKNICK COMBINATIES

STRUCTUREN

DRAADRASTER 1-DELIG

DRAADRASTER 3-DELIG

PAGHOLZ

LARIXHOUT

RECYCLAGE KUNSTSTOF

BAMBOEHOUT



PARADOR

BAMBINO


STEUNPOOT

PICKNICK COMBI
TAFELS/STOELEN

ZITFRAME




HARMONY 180 MET RUGLEUNING



STYLE 180 MET RUGLEUNING



HARMONY 180 ZONDER RUGLEUNING



STYLE 180 ZONDER RUGLEUNING



VOLKERN BLAD



VOLKERN TAFELBLAD
BREED



DRAADRASTER-TAFELBLAD
HARMONY 180 BREED




FRAME
STYLE 180 BREED



VOLKERN TAFELBLAD
SMAL



DRAADRASTER TAFELBLAD
HARMONY 180 SMAL



FRAME
STYLE 180 SMAL




TAFELBLAD



STRUCTUREN


DRAADRASTER 1-DELIG

VOOR ZITELEMENT / RUGLEUNING /
TAFELBLAD STYLE



DRAADRASTER 3-DELIG

VOOR ZITELEMENT / RUGLEUNING /
TAFELBLAD STYLE




PAGHOLZ 3-DELIG

VOOR ZITELEMENT / RUGLEUNING /
TAFELBLAD STYLE



LARIXHOUT 3-DELIG

VOOR ZITELEMENT / RUGLEUNING /
TAFELBLAD STYLE



RECYCLAGE-KUNSTSTOF 3-DELIG-

VOOR ZITELEMENT / RUGLEUNING /
TAFELBLAD STYLE



BAMBOEHOUT

VOOR ZITELEMENT / RUGLEUNING /
TAFELBLAD STYLE

PICKNICK
COMBINATIES

ZITELEMENT – STRUCTUUR
TAFELBLAD – STEUNPOOT



DWARSSTUK



VERBINDINGSSTANG
VOOR VOLKERN TAFELBLAD

STEUNPOOTSET
PARADORSTEUNPOOTSET
BAMBINO

STEUNPOOT

PARADOR / HARMONY

Harmony 180, 1x met / 1x zonder rugleuning
Kleur: Wit aluminium RAL 9006





DRAADRASTER / VOLKERN TAFELBLAD

PARADOR

HARMONY

TECHNISCHE TEKENINGEN ZIE P. 130

PICKNICK COMBI
TAFELS/STOELEN

1



3



2



4

**PARADOR / HARMONY**

Steunpoot: 2x Parador Vuurverzinkt

Kleur: Wit aluminium RAL 9006

1	Zitframe: Harmony 180 zonder rugleuning Tafelblad: Harmony 180 breed	PRDTHBZDRZDRSRAL	
2	Zitframe: Harmony 180 1x met en 1x zonder rugleuning tafelblad: Harmony 180 breed	PRDTHBZDRRRDRSRAL	
3	Zitframe: Harmony 180 met rugleuning Tafelblad: volkern tafelblad breed	PRDTVBRDRRRDRSRAL	

PARADOR / HARMONY

Zit- en tafelement: volkern tafelblad smal





DRAADRASTER / VOLKERN TAFELBLAD /
LARIXHOUT

TECHNISCHE TEKENINGEN ZIE P. 130

PICKNICK COMBI
TAFELS/STOLEN

1



3



2



4



PARADOR / HARMONY

Steunpoot: 1x Parador vuurverzinkt

Kleur: Wit aluminium RAL 9006

1	zitelement: Harmony 180 met rugleuning tafelblad: Harmony 180 smal	PRETVSZVS000SRAL	
2	zitelement: volkern tafelblad smal tafelblad: volkern tafelblad smal	PRETVSZDR000SRAL	
3	zitframe: Harmony 180 zonder rugleuning tafelblad: volkern tafelblad smal	PRETVSZLX000SRAL	
4	zitelement: Style 180 zonder rugleuning met 3-delig larixhout tafelblad: volkern tafelblad smal	PRDT1DZ1DZ1DSRAL	

DRAADRASTER / BAMBOEHOUT / LARIXHOUT
PARADOR
 STYLE



TECHNISCHE TEKENINGEN ZIE P. 130

1



3



2



4




PARADOR / STYLE

Steunpoot: 2x Parador Vuurverzinkt

Kleur: Wit aluminium RAL 9006

1	zitframe: Style 180 zonder rugleuning met 1-delig draadraster-Structuur tafelblad: Style 180 met 1-delig draadraster (2x)	PRDT1DZ1DZ1DSRAL	
2	zitframe: Style 180 met en zonder rugleuning met 3-delig draadraster tafelblad: Style 180 met 3-delig draadraster (2x)	PRDT1DR1DZ1DSRAL	
3	zitframe: Style 180 met rugleuning met 3-delig Bamboehout-Structuur tafelblad: Style 180 met 3-delig Bamboehout (2x)	PRDTBBRBBRBSRAL	
4	zitframe: Style 180 met rugleuning met 3-delig larixhout tafelblad: Style 180 met 3-delig larixhout (2x)	PRDTLXRLXRLXSRAL	



DRAADRASTER / VOLKERN / BAMBOEHOUT / LARIXHOUT PARADOR STYLE

TECHNISCHE TEKENINGEN ZIE P. 130

PICKNICK COMBI
TAFELS/STOELEN

1



3



2



4



PARADOR / STYLE

Steunpoot: 2x Parador Vuurverzinkt

Kleur: Wit aluminium RAL 9006

1	Zitframe: Style 180 zonder rugleuning met 3-delig Pagholz Tafelblad: Style 180 met 3-delig Pagholz-Structuur (2x)	PRDTPGZPGZPGSRAL	
2	Zitframe: Style 180 zonder rugleuning met 3-delig draadraster Tafelblad: volkern tafelblad breed	PRDTVZ3DZ3DSRAL	
3	Zitframe: Style 180 met en zonder rugleuning met 3-delig Bamboehout Tafelblad: volkern tafelblad breed	PRDTVBZBBRBSRAL	
4	Zitframe: Style 180 met rugleuning met 3-delig larixhout Tafelblad: volkern tafelblad breed	PRDTVBRLXRLXSRAL	

VOLKERN TAFELBLAD / DRAADRASTER / LARIXHOUT
BAMBINO / HARMONY / STYLE



1



3



2



4



BAMBINO HARMONY/ STYLE

Steunpoot: 2x Bambino Vuurverzinkt

1	Zitframe: volkern tafelblad smal Tafelblad: volkern tafelblad breed	PRDTVBSZVSSRAL	
2	Zitframe: Style 180 zonder rugleuning met 3-delig larixhout Tafelblad: Style 180 met 3-delig larixhout (2x); Framekleur Wit aluminium RAL 9006	PRDTLXZLXLXSRAL	
3	Zitframe: Harmony 180 zonder rugleuning; Kleur: Wit aluminium RAL 9006 Tafelblad: Harmony 180 breed; Kleur: DB 703	PRDTHBZDRZDRSRAL	
4	Zitframe: Style 180 zonder rugleuning met 3-delig draadraster Kleur: draadraster: Wit aluminium RAL 9006, Kleur: Frame DB 703 Tafelblad: volkern tafelblad breed	PRDTVBSZ1DZ1DSRAL	



PAGHOLZ / DRAADRASTER / LARIXHOUT
BAMBINO / HARMONY / STYLE

PICKNICK COMBI
TAFELS/STOELEN

1



3



2



4



BAMBINO HARMONY/ STYLE


Steunpoot: 2x Bambino Vuurverzinkt; Kleur:: Wit aluminium RAL 9006

1	Zitelement: Harmony 180 zonder rugleuning Tafelblad: Harmony 180 smal	PRETHSZDR000SRAL	
2	Zitelement: Style 180 zonder rugleuning met 3-delig larixhout Tafelblad: Style 180 met 3-delig larixhout	PRETLXZLX000SRAL	
3	Zitelement: Style 180 zonder rugleuning met 3-delig Pagholz Tafelblad: Style 180 met 3-delig Pagholz	PRETPGZPG000SRAL	
4	Zitelement: Style 180 zonder rugleuning met 3-delig draadraster Tafelblad: Style 180 met 3-delig draadraster	PRET3DZ3D000SRAL	

PARADOR


PARADOR DUBBEL

MET FRAME HARMONY OF STYLE




PARADOR ENKEL

MET FRAME HARMONY OF STYLE




PARADOR DUBBEL


MET VOLKERN TAFELBLAD







PARADOR ENKEL

MET VOLKERN TAFELBLAD




VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
ZITELEMENT HARMONY 180 MET RUGLEUNING 	Zit- en rugvlak doorlopend met draadraster en buisprofiel, diameter 38 mm. raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,0 mm; bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit en optische plaatsaanduiding. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 513 x 442 mm	53653 ..*	
ZIT-/TAFEL ELEMENT HARMONY 180 	Zitelement uit draadraster en buisprofiel, diameter 38 mm; raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,5 mm; bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit en optische plaatsaanduiding. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 430 x 48 mm	53656 ..*	
ZITELEMENT STYLE 180 MET RUGLEUNING 	Frame met laser gesneden vormdelen en buisprofiel 38 mm. Dip-coating in polyamide-Rilsan; dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 521 x 449 mm	53659 ..*	
ZIT-/TAFEL ELEMENT STYLE 180 	Frame met laser gesneden vormdelen en buisprofiel 38 mm. Dip-coating in polyamide-Rilsan; dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 521 x 449 mm	53660 ..*	
ZIT-/TAFEL ELEMENT VOLKERN TAFELBLAD SMAL 	Volkern blad uit geperst melaminehars-decorpapier en 50 – 60 phenolhars -geïmpregneerde kernlagen. Met overlay-decor: Ceramico. Dichtheid 1.350 kg/m³. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 430 x 13 mm	5006973	
TAFEL ELEMENT VOLKERN TAFELBLAD BREED 	Volkern blad uit geperst melaminehars-decorpapier en 50 – 60 phenolhars -geïmpregneerde kernlagen. Met overlay-decor: Ceramico. Dichtheid 1.350 kg/m³ Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 770 x 13 mm	5006972	
TAFELBLAD HARMONY 180 BREED 	Tafelblad uit draadraster en buisprofiel, diameter 38 mm. Raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,5 mm. Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit en optische plaatsaanduiding. Dip-coating in polyamide-Rilsan; dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 770 x 44 mm	53721..*	
TAFEL ELEMENT STYLE 180 BREED 	Dip-coating in polyamide-Rilsan; dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1800 x 790 x 47 mm	53777..*	

VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
DRAADRASTER 1-DELIG STYLE 180 	1-delige structuur uit draadraster als zit-, tafel- en/of rugelement met draadraster; raster 15 x 30 mm, draadsterkte 4,0 mm; bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 3 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit en optische plaatsaanduiding. Dip-coating in polyamide- Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.771 x 345 x 38 mm	53661 ..*	
DRAADRASTER 3-DELIG STYLE 180 3-DELIG 	3-delige structuur uit draadraster voor montage als zit-, tafel- en/ of als rugelement met draadraster; raster 15 x 30 mm, draadsterkte 4,0 mm; bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 3 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit en optische plaatsaanduiding. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.771 x 345 x 38 mm, Breedte latprofiel 105 mm	53662..*	
PAGHOLZ-STRUCTUUR STYLE 180 	3-delige Pagholtz-structuur met latprofielen in weerbestendig kunststof-laminaathout op basis van inlandse rode beuk; samengeperst onder zeer hoge druk met kunststofhars tot latprofiel. Voor montage als tafel-, zit- en/of rugelement. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, Breedte latprofiel 100 mm	5006873	
BAMBOEHOUT-STRUCTUUR STYLE 180 	3-delige bamboehout-structuur met latprofielen. Voor montage als tafel-, zit- en/of rugelement. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, Breedte latprofiel 100 mm	5006870	
LARIXHOUT-STRUCTUUR STYLE 180 	3-delige larixhout-structuur met latprofielen. Voor montage als tafel-, zit- en/of rugelement. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, Breedte latprofiel 100 mm	5006871	
RECYCLAGEKUNSTSTOF- STRUCTUUR STYLE 180 	Latprofiel uit recyclagekunststof. Voor montage als tafel-, zit- en/of rugelement. Afmetingen (B x D x H): 1770 x 340 x 40 mm, Breedte latprofiel 100 mm	5006872	
STEUNPOOTSET PARADOR 	Steunpoot-set Parador, set uit 2 steunpoten, mobiel met bevestigingsgaten; uit buisprofiel, diameter 38 mm, compleet vuurverzinkt. Afmetingen steunpoot (B x D x H): 38 x 952 x 685 mm	5367117	
STEUNPOOTSET BAMBINO 	Steunpoot-set Bambino, set uit 2 steunpoten, mobiel met bevestigingsgaten; uit buisprofiel, diameter 38 mm, compleet vuurverzinkt. Afmetingen steunpoot (B x D x H): 38 x 952 x 485 mm	5367317	
DWARSSTUK 	Dwarsstuk Parador/Bambino uit buisprofiel 38 mm, compleet vuurverzinkt. Afmetingen (B x D x H): 1.725 x 38 x 65 mm	5367217	
VERBINDINGSSTANG 	Verbindingsstang voor volkern blad, 50 x 50 mm, compleet vuurverzinkt. Als ondersteuning van volkernblad voor tafel / zitelement. Afmetingen (B x D x H): 1.750 x 160 x 61 mm	5371617	
BODEN- ANKERSET 	Bodemankerset, D. 30 mm, Incl. anti-diefstalbouten Afmetingen(B x H): 30 x 300 mm	5006938	
L-SLEUTELSET 	Montageset 1x 6 Kt SW7 1x Torx 40 1x Torx 45	5007227	

TAFELBLAD



DRAADRASTER TAFELBLAD HARMONY
180 BREED



DWARSSTUK



FRAME STYLE
BREED



VOLKERN TAFELBLAD
BREED




VERBINDINGSSTANG
VOOR VOLKERN TAFELBLAD



RECYCLAGE-KUNSTSTOF




DRAADRASTER 3-DELIG



PAGHOLZ




LARIXHOUT



BAMBOEHOUT



DRAADRASTER 1-DELIG



STRUCTUREN

STEUNPOTEN

STEUNPOOTSET TABULA MOBIEL



STEUNPOOTSET TABULA VAST



TAFEL TABULA / SIENA

STEUNPOOT-SET
SIENA MAXI




STEUNPOOT
QUADRI MAXI




HARMONY


TAFELBLAD HARMONY DRAADRASTER
STEUNPOTEN TABULA VAST




TAFELBLAD HARMONY DRAADRASTER
STEUNPOTEN TABULA MOBIEL




TAFELBLAD VOLKERN TAFELBLAD
STEUNPOTEN TABULA VAST




TAFELBLAD VOLKERN TAFELBLAD
STEUNPOTEN TABULA MOBIEL



TAFELBLAD STYLE – STEUNPOTEN TABULA VAST




TAFELBLAD STYLE – STEUNPOTEN TABULA MOBIEL




STYLE

HARMONY/STYLE SIENA


TAFELBLAD HARMONY DRAADRASTER – STEUNPOTEN SIENA MAXI VAST




TAFELBLAD STYLE – STEUNPOTEN SIENA MAXI VAST



TAFELBLAD HARMONY DRAADRASTER – STEUNPOTEN QUADRI MAXI MOBIEL



TAFELBLAD STYLE – STEUNPOTEN QUADRI MAXI MOBIEL



HARMONY/STYLE QUADRI

TAFEL

SIENA MAXI

HARMONY / STYLE / BANK-TAFEL-COMBINATIE



NIEUW

SIENA MAXI HARMONY
DRAADRASTER

Steunpoot: Siena Maxi, vuurverzinkt
Tafelblad: Harmony 180 breed

Kleur: Wit aluminium RAL 9006

vast

SM00THB000000SRAL

SIENA MAXI STYLE
STRUCTUUR: RECYCLAGE KUNSTSTOF

Steunpoot: Siena Maxi, vuurverzinkt
Tafelblad: Style met 3-delige
Recyclage-kunststof-Structuur (2x)

Kleur: Wit aluminium RAL 9006

vast

SM00TRK000000SRAL

KOMBINATION SIENA
BANK EN TAFEL

Steunpoot: Siena en Siena Maxi, Vuurverzinkt
tafelblad: Harmony 180 breed,
Zit: Harmony 180 met en zonder rugleuning
Kleur: Wit aluminium RAL 9006

vast



TAFEL QUADRI MAXI

HARMONY / STYLE / BANK-TAFEL-COMBINATIE

NIEUW



QUADRI MAXI HARMONY DRAADRASTER TAFELBLAD

Steunpoot: Quadri Maxi
Tafelblad: Harmony 180 breed
Dwarsstuk Vuurverzinkt
Kleur: Wit aluminium RAL 9006

mobiel

QM00THB000000SRAL



QUADRI MAXI STYLE STRUCTUUR: BAMBOEHOUT

Steunpoot: Quadri Maxi
Tafelblad: Style 180 breed
Dwarsstuk Vuurverzinkt
Kleur: Wit aluminium RAL 9006

mobiel

QM00TBB000000SRAL



COMBINATIE QUADRI BANK EN TAFEL

Steunpoot: Quadri en Quadri Maxi
Frame: Style
Kleur: Wit aluminium RAL 9006
Structuur: larixhout

mobiel

PICKNICK COMBI
TAFELS/STOELEN

TAFEL

TABULA

MOBIEL / VAST IN BETONFUNDERING



TABULA HARMONY DRAADRASTER TAFELBLAD		
Steunpoot: Tabula mobiel, dwarsstuk; vuurverzinkt Kleur: Wit aluminium RAL 9006, Tafelblad: Harmony 180 breed, Kleur: Wit aluminium RAL 9006		
TM00THB000000SRAL	mobiel	
TV00THB000000SRAL	vast	



TABULA VOLKERN TAFELBLAD		
Steunpoot: Tabula vast, Kleur: Wit aluminium RAL 9006, Tafelblad: volkern tafelblad breed Dwarsstuk Vuurverzinkt		
TM00TVB000000SRAL	mobiel	
TV00TVB000000SRAL	vast	



TABULA STYLE		
Steunpoot: Tabula mobiel, dwarsstuk; vuurverzinkt Kleur: Wit aluminium RAL 9006 tafelblad: Style met 3-delig larixhout-Structuur (2x)		
TM00TLX000000SRAL	mobiel	
TV00TLX000000SRAL	vast	



TABULA STYLE		
Steunpoot: Tabula vast, dwarsstuk; vuurverzinkt Kleur: Wit aluminium RAL 9006, Tafelblad: Style met 1-delig draadraster-Structuur(2x)		
TM00T1D000000SRAL	mobiel	
TV00T1D000000SRAL	vast	





TABULA STYLE		
Steunpoot: Tabula mobiel, dwarsstuk vuurverzinkt Kleur: Wit aluminium RAL 9006 Tafelblad: Style met 3-delig Bamboehout-Structuur(2x)		
TV00TBB000000SRAL	mobiel	
TM00TBB000000SRAL	vast	



TABULA STYLE		
Steunpoot: Tabula vast, dwarsstuk; vuurverzinkt Kleur: Wit aluminium RAL 9006, tafelblad: Style met 3-delig draadraster-Structuur (2x),		
TV00T3D000000SRAL	mobiel	
TV00T3D000000SRAL	vast	





TABULA STYLE		
Steunpoot: Tabula mobiel, dwarsstuk; vuurverzinkt Kleur: Anthracietgrijs RAL 7016 tafelblad: Style 1-delig draadraster-Structuur (2x),		
TV00T1D000000SRAL	mobiel	
TV00T1D000000SRAL	vast	



TABULA STYLE		
Steunpoot: Tabula vast, dwarsstuk vuurverzinkt Kleur: Wit aluminium RAL 9006, tafelblad: Style met 3-delig Pagholtz-Structuur (2x)		
TV00TPG000000SRAL	mobiel	
TM00TPG000000SRAL	vast	

VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
VOLKERN TAFELBLAD BREED 	Volkern blad uit geperst melaminehars-decorpapier en 50 – 60 phenolhars -geïmpregneerde kernlagen. Met overlay-decor: Ceramico. Dichtheid 1.350 kg/m ³ Afmetingen(B x T x H): 1.800 x 770 x 13 mm	5006972	
HARMONY 180 BREED 	Tafelblad uit draadraster en buisprofiel, diameter 38 mm. Raster 15 x 15 mm, draadsterkte 3,5 mm. Met 2 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit en optische plaatsaanduiding. Dip-coating in polyamide-Rilsan; dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.800 x 770 x 44 mm	53721..*	
TAFELBLAD ELEMENT STYLE 180 BREED 	Dip-coating in polyamide-Rilsan; dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1800 x 790 x 47 mm	53777..*	
STEUNPOOT TABULA MOBIL GEBOHRD 	Steunpoot Tabula, Set uit 4 steunpoten, mobiel, uit ronde buis, Dr 38 mm, vuurverzinkt en gecoat. Afmetingen steunpoot (B x D x H): 38 x 348 x 686 mm	53723..*	
STEUNPOOT TABULA ORTSFEST 	Steunpoot Tabula, Set uit 4 steunpoten, vast, uit ronde buis, D. 38 mm, vuurverzinkt en gecoat. Afmetingen steunpoot (B x D x H): 38 x 316 x 955 mm	53717..*	
FUSS SIENA MAXI VAST 	Steunpoot Siena Maxi, Set uit vier steunpoten, L-vormige Vierkantprofiel 50 x 50 mm. Vast in betonfundering; vuurverzinkt. afmetingen(B x D x H): 250 x 50 x 1000 mm Variante NIV 150 Afmetingen(B x D x H): 250 x 50 x 836 mm	5373117 5373217	
STEUNVOET QUADRI MAXI MOBIL 	Steunpoot uit Lasersnit-vormdeel; rechthoekig geplooid tot sokkel. Voor mobiele opstelling op NIV 0. Verankering met bodemanker. Vuurverzinkt en gecoat Quadri Maxiis niet met volkern tafelblad 5006972 combineerbaar. afmetingen(B x H): 430 x 730 mm	53829..*	

VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Artikel-nummer	
DRAADRASTER 1-DELIG STYLE 180 	1-delige structuur uit draadraster als zit-, tafel- en/of rugelement met draadraster; raster 15 x 30 mm, draadsterkte 4,0 mm; bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 3 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit en optische plaatsaanduiding. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.771 x 345 x 38 mm	53661 ..*	
DRAADRASTER 3-DELIG STYLE 180 	3-delige structuur uit draadraster voor montage als zit-, tafel- en/ of als rugelement met draadraster; raster 15 x 30 mm, draadsterkte 4,0 mm; bovenliggende draad dwars op zitrichting. Met 3 rasterverdichtingen voor extra stabiliteit en optische plaatsaanduiding. Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm. Afmetingen (B x D x H): 1.771 x 345 x 38 mm, Breedte latprofiel 105 mm	53662..*	
PAGHOLZ-STRUCTUUR STYLE 180 	3-delige Pagholz-structuur met latprofielen in weerbestendig kunststof-laminaathout op basis van inlandse rode beuk; samengeperst onder zeer hoge druk met kunststofhars, tot latprofiel. Voor montage als tafel-, zit- en/of rugelement. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, Breedte latprofiel 100 mm	5006873	
BAMBOEHOUT-STRUCTUUR STYLE 180 	3-delige bamboehout-structuur met latprofielen. Voor montage als tafel-, zit- en/of rugelement. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, Breedte latprofiel 100 mm	5006870	
LARIXHOUT-STRUCTUUR STYLE 180 	3-delige larixhout-structuur met latprofielen. Voor montage als tafel-, zit- en/of rugelement. Afmetingen (B x D x H): 1.770 x 340 x 40 mm, Breedte latprofiel 100 mm	5006871	
RECYCLAGEKUNSTSTOF-STRUCTUUR STYLE 180 	Latprofiel uit recyclagekunststof. Voor montage als tafel-, zit- en/of rugelement. Afmetingen (B x D x H): 1770 x 340 x 40 mm, Breedte latprofiel 100 mm	5006872	
VERBINDUNGSSTANGE 	Verbindingsstang voor volkern blad, 50 x 50 mm, compleet vuurverzinkt. Als ondersteuning van volkernblad voor tafel / zitelement. Afmetingen (B x D x H): 1.750 x 160 x 61 mm	2x 5371617	
DWARSSTUK 	Dwarsstuk Parador/Bambino uit buisprofiel 38 mm, compleet vuurverzinkt. Afmetingen (B x D x H): 1.725 x 38 x 65 mm	5367217	
BREEKMOERSET 	14x breekmoeren M10 A2	5007154	

TAFEL STAPELBAAR BRUNEI

80 x 80 cm

120 x 80 cm

STANDAARD:

- Stapelbaar

MATERIAAL:

- Aluminium onderstel (zilver).
HPL tafelblad in zilver

STANDAARD

- Stapelstoel met hoge rugleuning en 2 armleuningen, Aluminiumframe, Zit- en rugvlak bespannen met weerbestendig textiel



BRUNEI TAFEL

afmetingen(B x D x H): 80 x 80 x 73,5 cm

Art.-Nr.	5006983
----------	---------

BRUNEI TAFEL

afmetingen(B x D x H): 120 x 80 x 73,5 cm

Art.-Nr.	5006984
----------	---------

KLAPTAFEL MET DEKOR-TAFELBLAD

120 x 80 cm

165 x 95 cm

- Randlose tafelbladrand weerbestendig, zuurbestendig, klapbaar
- KEURVARIANTEN:**
- Onderstel Grafiet-kleur, tafelblad in leisteel design.



NIEUW



KLAPTAFEL KLEIN

Afmetingen: 120 x 80 x 73 cm

Art.-Nr.	5006134
----------	---------

KLAPTAFEL GROOT

Afmetingen: 165 x 95 x 73 cm

Art.-Nr.	5006133
----------	---------

KLEURVARIANTEN:

- Frame Aluminium zilver, bespanning Cappuccino.

STAPELSTOEL

ETNA





MET RUGLEUNING

ETNA MET ARMLEUNING (4er SET)

Afmetingen(B x D x H): 80 x 80 x 73,5 cm

Zithoogte 445 mm

Art.-Nr. 5007015



STOEL
OFFENBURG

RIJVERBINDER

STEUNPOOT KAPPEN

STANDAARDUITVOERING:

- Zit- en rugvlak doorlopend met draadraster en buisprofiel, diameter 25 mm
- Steunpoot, ook als armleuning, uit buisprofiel, diameter 25 mm.
- Raster 15 x 18 mm, draadsterkte 3,0 mm.
- Bovenliggende draad dwars op zitrichting.
- Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm.






Voor Tribune-opstelling bevelen wij onze rij-verbinder. De stoelen worden in één rechte lijn met elkaar verbonden.


Na gebruik zijn de stoelen stapelbaar en nemen daardoor dus weinig plaats in beslag.



STOEL OFFENBURG	
(B x D x H):	612 x 611 x 810 mm
Zithoogte:	454 mm
Art.-Nr.	58021 ..*



STOEL OFFENBURG MET RIJVERBINDER	
(B x D x H):	677 x 611 x 816 mm
Zithoogte:	454 mm
Art.-Nr.	53234 ..*




STEUNPOOTKAPPEN

Afmetingen: Ø 25 mm

Kleur: zwart

Art.-Nr. 5006355



10 JAAR ANTI-ROEST-GARANTIE

HOOG COMFORT - 2 POSITIES

WEERBESTENDIG - DUURZAAM

ERGONOMISCH design

„MADE IN GERMANY “

DRAADRASTER-LIGBED BORNHOLM

KIPBAAR

TOEBEHOREN:
KUSSENS / NEKROL

- Kipbaar ligelement doorlopend met draadraster en buisprofiel, diameter 25 mm.
- Onderstel uit buisprofiel, diameter 25 mm, raster 15 x 20 mm, draadsterkte 3,0 mm.
- Bovenliggende draad dwars op zitrichting.
- Dip-coating in polyamide-Rilsan, dikte coating min. 350 µm.




LIGBED BORNHOLM

(B x D x H) 602 x 1.543 x 1.209 mm

Zithoogte 460 mm

Bodemcontact Mobiel

Art.-Nr. 52238 ..*



LIGBED



KUSSEN VOOR LIGBED BORNHOLM

Uitvoering 7 cm dik

Art.-Nr. 5006720 (Karoblauw)

Art.-Nr. 5007163 (Rood)

ERGO-NEKROL VOOR LIGBED BORNHOLM

Art.-Nr. 5006722 (Karoblauw)

Art.-Nr. 5007164 (Rood)

Karoblauw

Rood



OPGERUIMD STAAT NETJES.

TIJDLOOS DESIGN

ONDERHOUDSVRIENDELIJKE MATERIALEN

ERGONOMISCHE GEBRUIK

BODEMCONTACT MET FLEXIBELE BEVESTIGINGEN

EXTREEM VANDALISME BESTENDIG



AFVAL BAKKEN

PRODUCTOVERZICHT



VASURA PLUS

De modulaire Afvalbak

Uw individuele configuratie...

NIEUW

BEVESTIGING
MOBIEL
VAST
WAND-
BEVESTIGING

DEUR


DEKSEL

VOLUME

ASBAK

BINNENBAK

KLEUR





- Afvalbakken 35 / 60 Liter. zonder Deksel en Asbak
- Basisframe vuurverzinkt; optioneel gecoat (*)
- Inworp uit geslepen RVS,
- Afsluitbaar met sleutel
- Deur is draaibaar
- Met zakhouders-ring
- Optioneel met binnenbak
- Mobiel met vloermontage-set
- Vast:
 1. Bodemmontage Niv.0
 2. In betonfundering
 3. Met 60 mm-Steunpoot voor betonfundering
- Wandmontage

NIEUW



VASURA PLUS 35 / 60 LITER

ZONDER DEKSEL,
ZONDER ASBAK



Mobiel + Vloermontage-set VASURA PLUS	VR+DST 35LMZD	VR+DST 60LMZD
SRAL		
Mobiel Niv.0 VASURA PLUS	VR+DST 35LBZD	VR+DST 60LBZD
SRAL		





Vast, in betonfundering VASURA PLUS	VR+DST 35LFZD	VR+DST 60LFZD
SRAL		



Vast met Steunpoot VASURA PLUS	VR+DST 35LOZD	VR+DST 60LOZD
SRAL		



Wandmontage VASURA PLUS	VR+DST 35LWZD	VR+DST 60LWZD
SRAL		




VASURA PLUS 35 / 60 LITER


MET DEKSEL,
ZONDER ASBAK

- Afvalbakken 35 / 60 Liter.
met deksel en zonder asbak
- Basisframe vuurverzinkt;
optioneel gecoat (*)
- Inworp uit geslepen RVS,
- Afsluitbaar met sleutel
- Deur is draaibaar
- Met zakhouders-ring
- Optioneel met binnenbak
- Mobiel
met vloermontage-set
- Vast:
 1. Bodemmontage Niv.0
 2. In betonfundering
 3. Met 60 mm-Steunpoot voor
betonfundering
- Wandmontage


NIEUW




Mobiel met Vloermontage-set VASURA PLUS	VR+DST 35LMMD	VR+DST 60LMMD
SRAL		
Mobiel-Niv.0 zonder Vloermontage-set VASURA PLUS	VR+DST 35LBMD	VR+DST 60LBMD
SRAL		



Vast, in betonfundering VASURA PLUS	VR+DST 35LFMD	VR+DST 60LFMD
SRAL		



Vast met steunpoot VASURA PLUS	VR+DST 35LOMD	VR+DST 60LOMD
SRAL		



Wandmontage VASURA PLUS	VR+DST 35LWMD	VR+DST 60LWMD
SRAL		

- Afvalbakken 35 / 60 Liter.
met deksel en asbak
- Basisframe vuurverzinkt;
optioneel gecoat (*)
- Inworp uit geslepen RVS,
- Afsluitbaar met sleutel
- Deur is draaibaar
- Met zakhouders-ring
- Optioneel met binnenbak
- Mobiel
met vloermontage-set
- Vast:
 1. Bodemmontage Niv.0
 2. In betonfundering
 3. Met 60 mm-Steunpoot voor
betonfundering
- Wandmontage

NIEUW

VASURA PLUS 35 / 60 LITER





MET DEKSEL,
MET ASBAK

Mobiel met Vloermontage-set VASURA PLUS	VR+DST 35LMDA	VR+DST 60LMDA
SRAL		
Mobiel -Niv.0 zonder Vloermontage-set VASURA PLUS	VR+DST 35LBMDA	VR+DST 60LBMDA
SRAL		

Vast, in betonfundering VASURA PLUS	VR+DST 35LFMDA	VR+DST 60LFMDA
SRAL		

Vast met steunpoot VASURA PLUS	VR+DST 35LOMDA	VR+DST 60LOMDA
SRAL		

Wandmontage VASURA PLUS	VR+DST 35LWMDA	VR+DST 60LWMA
SRAL		



VASURA PLUS 35 / 60 LITER

Individuele configuratie
Kies Uw kleur, materiaal en toebehoren

NIEUW

VASURA PLUS 35 / 60 ZONDER DEKSEL, ZONDER ASBAK, RECYCLAGEKUNSTSTOF EN LARIXHOUT

	VR+DRK 35LMZD	VR+DRK 60LMZD
SRAL		



	VR+DLX 35LMZD	VR+DLX 60LMZD
SRAL		



VASURA PLUS 35 / 60 MET DEKSEL, ZONDER ASBAK, LARIXHOUT EN BAMBOEHOUT

	VR+DLX 35LFMD	VR+DLX 60LFZD
SRAL		



	VR+DBB 35LPMD	VR+DBB 60LPMD
SRAL		






VASURA PLUS 35 / 60 MET DEKSEL EN ASBAK, BAMBOEHOUT EN PAGHOLZ

	VR+DBB 35LMMDA	VR+DBB 60LPMDA
SRAL		



	VR+DRK 35LPMDA	VR+DPG 60LPMDA
SRAL		



VISUALISERING	TECHNISCHE BESCHRIJVING	Basisframe/ volume	Artikel- nummer	€
	Basisframe vuurverzinkt; en optioneel gecoat (*). Inworp uit geslepen RVS; afsluitbaar met sleutel 7mm; deur is draaibaar; met zakhouders-ring.	vuurverzinkt/ 35l 35l vuurverzinkt/ 60l 60l	5381917 53819..* 5382017 53820..*	
	Binnenbak uit Aluminium	35l 60l	5007284 5007285	
	Deurpaneel; plaatstaal vuurverzinkt; optioneel gecoat (*)	vuurverzinkt/ 35l 35l vuurverzinkt/ 60l 60l	5382117 53821..* 5382217 53822..*	
	Deurpaneel; latprofielen in massief larixhout	35l 60l	5007286 5007290	
	Deurpaneel; latprofielen in massief bamboehout	35l 60l	5007287 5007291	
	Deurpaneel; latprofielen in Pagholz.	35l 60l	5007288 5007292	
	Deurpaneel; latprofielen in recyclagekunststof,	35l 60l	5007289 5007293	
	Steunpoot Vast, D. 60 mm, steunpoot voor betonfundering; vuurverzinkt; en optioneel gecoat (*).	vuurverzinkt/ 35l 35l vuurverzinkt/ 60l 60l	5382317 53823..* 5382417 53824..*	
	Steunsokkelset vast, voor betonfundering vuurverzinkt; en optioneel gecoat (*).	vuurverzinkt	5382517 53825..*	
	Steunsokkelset Niv.0, vast op vloer Niv.0, vuurverzinkt; en optioneel gecoat (*).	vuurverzinkt	5382617 53826..*	
	Vloermontage-set uit RVS, mobiele opstelling Niv.0		5007294	
	Deksel uit Aluminium, gecoat (*)		53827..*	
	Deksel met Asbak, uit Aluminium, gecoat (*), met asbakset uit RVS		53828..*	
	Wandmontage-set, uit RVS		5007296	

CAMBIO 60 ltr


ASBAK

BINNENBAK 60 LITER

SLEUTEL

- Achthoekige afvalbak uit staal, Dikte 2 – 4 mm.
- Afvalbak compleet uit metaal, inwendig frame (40 x 20 mm), als versterking en extra stabiliteit.
- Met binnenbak en 7mm-vierkantslot; zelfvergrendelend met noodopening langs binnen.
- Corpus compleet vuurverzinkt en standaardkleur.
- Binnenbak uit verzinkt staal. Asbak naleverbaar

MET ANTI-GRAFITTI-COATING



CAMBIO 60 ltr.

€

Afmetingen
(B x D x H) 529 x 410 x 888 mm

bodemcontact Mobiel + bevestigingsgaten

Toebehoren Asbak

Onderdelen Binnenbak, sleutel


kleur

Wit aluminium
RAL 9006

Art.-Nr. 5349941

Metaalgrijs DB-703

Art.-Nr. 5349943



Toebehoren

ASBAK VOOR CAMBIO 60/90 I

€

Materiaal Asbak uit inox
enkel of dubbel

Art.-Nr. 5305924





CAMBIO 90 ltr

ASBAK

BINNENBAK 90 LITER


SLEUTEL

	CAMBIO 90 ltr.	
	Afmetingen (B x D x H)	529 x 410 x 1.058 mm €
	bodemcontact	Mobiel + bevestigingsgaten
	Toeboren	Asbak
	Onderdelen	Binnenbak, Sleutel
kleur		
Wit aluminium RAL 9006	Art.-Nr.	5355141
Grijs DB-703	Art.-Nr.	5355143



Onderdeel	SLEUTEL CAMBIO 60/90 I (10er SET)	
	Structuur	voor 7mm-vierkantslot Cambio 60 en 90 ltr.
	Art.-Nr.	5007108

Onderdeel	BINNENBAK CAMBIO 60/90 I	
	Materiaal	Verzinkt staal
Cambio 60 l	Art.-Nr.	5304917
Cambio 90 l	Art.-Nr.	5298017



AFVALBAKKEN ZAC MET ASBAK

BAK 60 LTR

LEDIGING MET BODEMKLEP



- Afvalbak 60 Liter met bodemklep
- Vergrendeling met 8 mm driekantslot.
- Uitvoering met geïntegreerde asbak.
- Afvalbak verzinkt en standaardkleur DB-703.
- Inwerpopening uit geborstelde inox.
- Montage aan een steunpaal; vast om in te betonnen.


ASBAK ZAC

€

Afmetingen (B x H) 364 x 630 mm

diameter 364 mm

Art.-Nr. 5007008



AFVALBAKKEN COLIN MET ASBAK

AFVALBAK 74 LTR

AFVALZAK-LEDIGING




- Afvalbak 74 Liter met afvalzak-lediging.
- Dekselvergrendeling met 8 mm driekantslot.
- Uitvoering met geïntegreerde asbak en afvalzak-klemsysteem
- Afvalbak uit geborstelde inox en asbak verchroomt.
- Montage aan een steunpaal; vast om in te betonnen.
- Steunpaal verzinkt en standaardkleur in DB-703.

ASBAK COLIN

€


Afmetingen (B x D x H) 460 x 327 x 805 mm

Art.-Nr. 5007007



- Afvalbak 60 Liter met deur en binnenbak-lediging.
- Opening met 8mm driekantslot.
- Alle onderdelen zijn verzinkt en gelakt volgens de duplex methode.
- Voor- en rugzijde met design-noppen.
- Afvalbaksteunen in DB 703 voor vaste montage.
- Voorzijden in RAL9006.
- Voorzijde voorzien van zeefdruk.


ASBAK MATZ		€
Afmetingen (B x D x H)	420 x 280 x 1.100 mm	
kleur	RAL 9006 / DB703	
Art.-Nr.	5007006	



AFVALBAKKEN MATZ ZONDER ASBAK


AFVALBAK 60 LTR

BINNENBAK-LEDIGING



- Afvalbak 80 Liter voor afvalsortering
- Opening met 8mm driekantslot. Lediging met afvalzak.
- Met geïntegreerde asbak en afvalzak-klemsysteem.
- Alle onderdelen zijn verzinkt en gelakt in DB703 volgens de duplex methode.
- Inwerpopening optioneel in systeemkleur.
- Voor mobiele of vaste uitvoering (Bevestigingsmaterialen niet inbegrepen)

SORTEER-AFVALBAK KOMBI FLEX		€
Afmetingen (B x D x H)	450 x 450 x 970 mm	
Art.-Nr.	5007009	



SORTEER-AFVALBAK KOMBI FLEX

AFVALBAK 80 LTR

AFVALZAK-LEDIGING



ZONDER DEKSEL / ZONDER ASBAK


VASURA 35 ltr

VAST/OM IN TE BETONNEREN /



MOBIEL / MET KLEMMEN /

WANDBEVESTIGING


- Afvalbak 35 ltr. zonder asbak.
- Afvalbak kipbaar en afsluitbaar met 8 mm driekantslot, Afvalbak diameter 300 mm.
- Uitvoering met en zonder deksel mogelijk.
- Steunpoot uit buisprofiel, diameter 42 mm.
- Optioneel met binnenbak.
- Korpus compleet vuurverzinkt en standaardkleur.
- Vast om in te betonneren, mobiel, paalbevestiging, wandbevestiging



VASURA 35 O ZONDER DEKSEL / ZONDER ASBAK				€
Afmetingen (B x H)		ca. 400 x 830 mm		
bodemcontact		Vast om in te betonneren		
Uitvoering				
standaardkleur	Art.-Nr.	51466..*		
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5146517		



VASURA 35 M ZONDER DEKSEL / ZONDER ASBAK				€
Afmetingen (B x H)		ca. 400 x 830 mm		
bodemcontact		Mobiel + bevestigingsgaten		
Uitvoering				
Standaardkleur	Art.-Nr.	51468..*		
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5146717		



VASURA 35 W ZONDER DEKSEL / ZONDER ASBAK				€
Afmetingen (B x H)		ca. 400 x 830 mm		
bodemcontact		Wandbevestiging		
Uitvoering				
standaardkleur	Art.-Nr.	51472..*		
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5147117		

Toebehoren			€
BINNENBAK 35I ZONDER ASBAK			
Art.-Nr.	501429		



MET DEKSEL / ZONDER ASBAK


VASURA 35 ltr

VAST/OM IN TE BETONNEREN /


MOBIEL / MET KLEMMEN /

WANDBEVESTIGING


	VASURA 35 OD MET DEKSEL / ZONDER ASBAK		€
	Afmetingen (B x H)	475 x 1.090 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Vast/om in te betonneren	
standaardkleur	Art.-Nr.	51482..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5148117	



	VASURA 35 MD MET DEKSEL / ZONDER ASBAK		€
	Afmetingen (B x H)	475 x 1.090 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Mobiel + bevestigingsgaten	
standaardkleur	Art.-Nr.	51484..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5148317	



	VASURA 35 WD MET DEKSEL / ZONDER ASBAK		€
	Afmetingen (B x H)	475 x 1.090 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Wandbevestiging	
standaardkleur	Art.-Nr.	51488..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5148717	



Toebehoren	BINNENBAK 35I ZONDER ASBAK	€
	Art.-Nr. 501429	

ZONDER/MET DEKSEL / MET ASBAK


VASURA 35 ltr

VAST/OM IN TE BETONNEREN /



MOBIEL / MET KLEMMEN /

WANDBEVESTIGING



- Afvalbak kipbaar en afsluitbaar met 8 mm driekantslot, afvalbak diameter 300 mm.
- Uitvoering met en zonder deksel mogelijk.
- Asbak uit aluminium, geperforeerde doofplaat uit inox.
- Steunpoot uit buisprofiel, diameter 42 mm.
- Optioneel met binnenbak (wordt aanbevolen).
- Corpus compleet vuurverzinkt en standaardkleur, binnenbak uit aluminium.
- Vast om in te betonnen, mobiel, paalbevestiging, wandbevestiging



	VASURA 35 OA ZONDER DEKSEL / MET ASBAK		€
	Afmetingen (B x H)	ca. 400 x 830 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Vast/om in te betonnen	
standaardkleur	Art.-Nr.	51498..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5149717	



	VASURA 35 MA ZONDER DEKSEL / MET ASBAK		€
	Afmetingen (B x H)	ca. 400 x 830 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Mobiël bevestigingsgaten	
standaardkleur	Art.-Nr.	51500..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5149917	




	VASURA 35 WA ZONDER DEKSEL / MET ASBAK		€
	Afmetingen (B x H)	ca. 400 x 830 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Wandbevestiging	
standaardkleur	Art.-Nr.	51504..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5150317	



Toebehoren	BINNENBAK 35I MET ASBAK		€
	Art.-Nr.	5002118	





	VASURA 35 OAD MET DEKSEL / MET ASBAK		€
	Afmetingen (B x H) 475 x 1.090 mm		
Uitvoering	bodemcontact	Vast/om in te betonnen	
standaardkleur	Art.-Nr.	51514..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5151317	



	VASURA 35 MAD MET DEKSEL / MET ASBAK		€
	Afmetingen (B x H) 475 x 1.090 mm		
Uitvoering	bodemcontact	Mobiel + bevestigingsgaten	
standaardkleur	Art.-Nr.	51516..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5151517	



	VASURA 35 WAD MET DEKSEL / MET ASBAK		€
	Afmetingen (B x H) 475 x 1.090 mm		
Uitvoering	bodemcontact	Wandbevestiging	
standaardkleur	Art.-Nr.	51520..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5151917	



Toebehoren	BINNENBAK 35I MET ASBAK		€
	Art.-Nr.	5002118	

MET/ZONDER DEKSEL / ZONDER


ASBAK

VASURA 60 ltr


VAST/OM IN TE BETONNEREN /

MOBIEL


- Afvalbak kipbaar, uitneembaar en afsluitbaar met 8 mm driekantslot, afvalbak-diameter 366 mm.
- Uitvoering met en zonder deksel / met en zonder asbak.
- Uitvoering Vasura 60 ltr met asbak:
asbak uit aluminium, geperforeerde doofplaat uit inox.
- Steunpoot uit buisprofiel, diameter 42 mm. Optioneel met binnenbak.
- Corpus compleet vuurverzinkt / vuurverzinkt en standaardkleur.
- Vast om in te betonnen, mobiel.



	VASURA 60 O ZONDER DEKSEL / ZONDER ASBAK		€
	Afmetingen (B x H)		535 x 950 mm
Uitvoering	bodemcontact	Vast/om in te betonnen	
standaardkleur	Art.-Nr.	51255..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5923917	



	VASURA 60 OD MET DEKSEL / ZONDER ASBAK		€
	Afmetingen (B x H)		535 x 1.219 mm
Uitvoering	bodemcontact	Vast/om in te betonnen	
standaardkleur	Art.-Nr.	59237..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5923817	



	VASURA 60 MD MET DEKSEL / ZONDER ASBAK		€
	Afmetingen (B x H)		535 x 1.219 mm
Uitvoering	bodemcontact	Mobiel	
standaardkleur	Art.-Nr.	59347..*	
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5934817	


Toebehoren	BINNENBAK 60I ZONDER ASBAK		€
	Art.-Nr.	501431	





MET ASBAK VASURA 60 ltr

VAST/OM IN TE BETONNEREN /
MOBIEL



	VASURA 60 OA ZONDER DEKSEL / ZONDER ASBAK €	
	Afmetingen (B x H) 535 x 950 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Vast/om in te betonneren
standaardkleur	Art.-Nr.	52987..*
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5005130





	VASURA 60 OAD MET DEKSEL / ZONDER ASBAK €	
	Afmetingen (B x H) 535 x 1.219 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Vast/om in te betonneren
standaardkleur	Art.-Nr.	52995..*
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5299617



	VASURA 60 MA ZONDER DEKSEL / ZONDER ASBAK €	
	Afmetingen (B x H) 535 x 950 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Mobiel
standaardkleur	Art.-Nr.	52991..*
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5299217



	VASURA 60 MAD MET DEKSEL / ZONDER ASBAK €	
	Afmetingen (B x H) 4535 x 1.219 mm	
Uitvoering	bodemcontact	Mobiel
standaardkleur	Art.-Nr.	52999..*
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5300017



Toebehoren	BINNENBAK 60I MET ASBAK	€
	Art.-Nr.	501431

ONDERDELEN / TOEBEHOREN

VASURA 35/60 ltr

AFVALBAK

ONDERDELEN

DEKSEL



TOEBOREN	VASURA 35		€
Binnenbak uit aluminium voor Afvalbak 35 l zonder Asbak	Art.-Nr.	501429	
Binnenbak uit aluminium voor afvalbak 35 l met Asbak	Art.-Nr.	5002118	
	VASURA 35		€
Asbak compleet uit aluminium voor Vasura 35 l	Art.-Nr.	501358	
Geperforeerde doofplaat compleet uit inox voor Vasura 35 l	Art.-Nr.	501138	
Bak compleet vuurverzinkt voor Vasura 35 l	Art.-Nr.	501300	
Bak, standaardkleur voor Vasura 35 l	Art.-Nr.	51437..*	
Houder voor asbak, compleet vuurverzinkt voor Vasura 35 l	Art.-Nr.	501301	
Houder voor asbak, compleet standaardkleur voor Vasura 35 l	Art.-Nr.	51438..*	

TOEBOREN	VASURA 60		€
Binnenbak uit aluminium voor afvalbak 60 l zonder Asbak	Art.-Nr.	501431	
Binnenbak uit aluminium voor afvalbak 60 l met Asbak	Art.-Nr.	5002119	
ONDERDEEL	VASURA 60		€
Asbak compleet uit aluminium voor Vasura 60 l	Art.-Nr.	5005045	
Geperforeerde doofplaat compleet uit inox voor Vasura 60 l	Art.-Nr.	5005087	
Deksel met afstandshuls, compleet vuurverzinkt	Art.-Nr.	5003668	
Deksel met afstandshuls, compleet standaardkleur	Art.-Nr.	51392..*	
Bak compleet vuurverzinkt voor Vasura 60 l	Art.-Nr.	5000325	
Bak, standaardkleur voor Vasura 60 l	Art.-Nr.	51259..*	
Bak met asbak, compleet vuurverzinkt voor Vasura 60 l	Art.-Nr.	5005043	
Bak met asbak, standaardkleur voor Vasura 60 l	Art.-Nr.	53722..*	

ASBAK SMOKY

PERMANENTE BODEMMONTAGE

VERZINKTE BINNENBAK

SIGARETTENPEUK-DOOFPLAAT IN INOX

- Voor een permanente montage.
- Keuze uit 2 modellen: donkergrijs / inox
- Sigarettenlogo
- Binnenbak uit verzinkt staal.
- Doofplaat: RVS.



SMOKY		€
Afmetingen (H x B x D)	1.000 x 207 x 250 mm	
Gewicht	13,5 kg	
Capaciteit	4 Liter	
Zwart / Grijs, gecoat		
Art.-Nr.	501083	
RVS		
Art.-Nr.	501602	



MODERNE MOBILITEIT.


Fietsparkeren met een systeem.



FIETS PARKEER SYSTEMEN



**FLEXIBEL DESIGN
INDIVIDUEEL
ONDERHOUDSVRIJ
VANDALISMEBESTENDIG**



FIETSPARKEER
SYSTEMEN

UW ERLAU-VOORDEEL

10 jaar anti-corrosie waarborg.



Flexibel & plaatsbesparend

PLAATS VOOR 5 TOT 500 FIETSEN:

Onze fietsparkeersystemen laten zich moeiteloos integreren in plaatsbesparende concepten.

TIJDLOOS & INTERNATIONAAL DESIGN:

Overal herkenbaar en eenvoudig in gebruik.



Optimaal stallen

STALLEN ZONDER BESCHADIGINGEN AAN DE FIETS:

PEDALO en BERLINER AANLEUNBEUGEL met flexibel kunststof-grijpdeel voor inklemming van het fietskader zonder beschadigingen ter hoogte van de zadelpenbuis.

PASSEND VOOR ALLE MATEN:

Onze fietsparkeersystemen zijn geschikt voor quasi alle soorten fietsen.



Weerbestendig

Erlau meubilair is met een dip-coating voorzien en heeft een extreme laagdikte van 350 µm.

Anti-Corrosie waarborg van 5 jaar

FIETS PARKEER SYSTEMEN



PEDALO



BERLINER aanleunbeugel



VELOFOX



VIOLA

PLAATSBESPAREND EN FLEXIBEL - INTERNATIONAAL DESIGN

OPTIMAAL STALLEN ZONDER BESCHADIGINGEN AAN DE FIETS

ONDERHOUDSVRIJ & ZELFREINIGEND

ANTI-DIEFSTALVOORZIENINGEN VOOR VEILIG STALLEN

5 JAAR ANTI-CORROSIE GARANTIE




MADE IN GERMANY

FIETSSLOTPAAL
PEDALO

SOLO / DUO

VUURVERZINKT / RAL GECOAT

- Fietsslotpaal uit gebogen buisprofiel $\varnothing$ 48 mm, met flexibel kunststof-grijpdeel voor inklemming van het fietskader ter hoogte van de zadelpenbuis **zonder** beschadigingen.
- Voorzien van een anti-diefstaloog voor het beveiligen van de fiets tegen diefstal; geschikt voor het aanbinden met eigen kabel, ketting of beugelslot
- Model **SOLO** voor 1 fiets en **DUO** voor 2 fietsen; tussenafstand 600mm
- Inklemming in het zwaartepunt van de fiets = extra stabiliteit.


PLAATSING OP EEN VOETPLAAT OF OM IN TE BETONNEREN

PEDALO DUO		
	Afmetingen (B x D x H)	630 x 139 x 632 mm
	bodemcontact	Vast/om in te betonneren
	vuurverzinkt	Art.-Nr. 5323717
Standaardkleur	Art.-Nr.	53237..*


PEDALO DUO		
	Afmetingen (B x D x H)	630 x 139 x 628 mm
	bodemcontact	Vast op voetplaat
	vuurverzinkt	Art.-Nr. 5183817
Standaardkleur	Art.-Nr.	51838..*

REPAIR SET PEDALO ¹⁾		
	Bestaande uit :	
	▪ Anti-diefstaloog	▪ Klemdeel
	▪ Overgangsstuk	▪ Spanstift
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5330817
Standaardkleur	Art.-Nr.	53308...*


CIRKEL OPSTELLING




HOEK OPSTELLING



OPSTELLING LANGS EEN WAND



RECHTE OPSTELLING




FIETSBEUGEL BERLINER

VUURVERZINKT


STANDAARDKLEUR

- Fietsaanleunbeugel uit gebogen buisprofiel $\varnothing$ 42mm, voor 2 fietsen; tussenafstand 400mm; met flexibel kunststof- grijpdeel voor inklemming van het fietskader zonder beschadigen ter hoogte van de zadelpenbuis.
- Voorzien met markante P-beugel voor fietslot; geschikt voor het aanbinden met eigen kabel-, ketting- of beugelslot
- Inklemming in het zwaartepunt van de fiets = beste stabiliteit.
- Dubbele functie : zowel aanleunbeugel als slotpaal met kunststof grijpdeel.


PLAATSING MET VOETPLAAT OF OM IN TE BETONNEREN



BERLINER AANLEUNBEUGEL VAST/OM IN TE BETONNEREN		
Afmetingen (B x D x H) 780 x 380 x 800 mm		
bodemcontact	Vast/om in te betonneren	
Vuurverzinkt	Art.-Nr.	5228617
Standaardkleur	Art.-Nr.	52286..*




BERLINER AANLEUNBEUGEL VAST OP VOETPLAAT		
Afmetingen (B x D x H) 780 x 380 x 800 mm		
bodemcontact	Vast op voetplaat	
Vuurverzinkt	Art.-Nr.	5219617
Standaardkleur	Art.-Nr.	52196..*




- Fietsstandaard uit gebogen buisprofiel, $\varnothing$ 42 mm.
- Fietsenstalling voor 2 fietsen op 375 mm van elkaar.
- Op 2 stallingsniveaus zodat de fietsen niet in elkaar kunnen haken.
- Geen direct contact met de spaken of fietsvelg
- Geen extreme belasting op het voorwiel; door voorwielinklemming op >30% van de wielomtrek.
- Ook geschikt voor bredere fietsbanden.(mountainbike)
- Markante P-beugel voor het aanbinden met eigen kabel-, ketting- of beugelslot

PLAATSING MET VOETPLAAT OF OM IN TE BETONNEREN

	VELOFOX VAST/OM IN TE BETONNEREN	
	Afmetingen (B x D x H) 826 x 475 x 850 mm	
	bodemcontact	Vast/om in te betonneren
Vuurverzinkt	Art.-Nr.	5236817
Standaardkleur	Art.-Nr.	52368..*



	VELOFOX VAST OP VOETPLAAT	
	Afmetingen (B x D x H) 826 x 475 x 850 mm	
	bodemcontact	Vast op voetplaat
Vuurverzinkt	Art.-Nr.	5228017
Standaardkleur	Art.-Nr.	52280..*





- Trapeziumvormige fietsaanleunbeugel uit gebogen buisprofiel, $\varnothing$ 42 mm


PLAATSING MET VOETPLAAT OF OM IN TE BETONNEREN

FAHRRADSTÄNDER
VIOLA



VUURVERZINKT

STANDAARDKLEUR

	VIOLA VAST/OM IN TE BETONNEREN	
	Afmetingen (B x H)	690 mm x 800 mm
	bodemcontact	Vast/om in te betonneren
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5346917
Standaardkleur	Art.-Nr.	53469..*



	VIOLA VAST MET VOETPLAAT	
	Afmetingen (B x D x H)	826 x 475 x 850 mm
	bodemcontact	Vast met voetplaat
vuurverzinkt	Art.-Nr.	5346817
Standaardkleur	Art.-Nr.	53468..*



AFZETPALEN PLANTENBAKKEN





AFZETPALEN PLANTENBAKKEN

PRODUCTOVERZICHT



AFZETPAAL PABLO

P. 182



PLANTENBAK FLORINA

P. 183

AFZETPALEN
PLANTENBAKKEN

TIJDLOOS DESIGN

VELE COMBINATIES MOGELIJK

VEILIGHEID EN AFBAKENING

ONDERHOUDSVRIJ

10 JAAR ANTI-CORROSIE WAARBORG

AFZETPAAL PABLO


VUURVERZINKT EN
STANDAARDKLEUR

- Trapeziumvormige afzetpaal uit buisprofiel, diameter 42 mm.
- Met draadraster, raster 15 x 10 mm, draadsterkte 3,5 mm.
- Compleet vuurverzinkt en standaardkleur.

VAST MET VOETPLAAT

VAST/OM IN TE BETONNEREN

UITNEEMBAAR




AFZETPAAL PABLO

Afmetingen (B x H) 321 mm x 900 mm

Bodemcontact Vast met voetplaat

Art.-Nr. 53472..*




AFZETPAAL PABLO

Afmetingen (B x H) 321 mm x 900 mm

Bodemcontact Vast/om in te betonneren

Art.-Nr. 53473..*



AFZETPAAL PABLO

Afmetingen (B x H) 321 mm x 900 mm

Bodemcontact Uitneembaar

Art.-Nr. 53474..*



- Trapeziumvormige plantenbak met buisprofiel-frame, diameter 42 mm.
- Met draadraster, raster 15 x 20 mm, draadsterkte 3,5 mm.
- Dip-coating in polyamide Rilsan, laagdikte min. 350 µm.
- Binnenbak uit vuurverzinkte staalplaat, evt. standaardkleur.

MOBIEL MET BEVESTIGINGSGATEN


PLANTENBAK
FLORINAVUURVERZINKT +
STANDAARDKLEUR

PLANTENBAK FLORINA LAAG

Afmetingen (LxBxH) 762 x 780 x 434 mm

Bodemcontact Mobiel met bevestigingsgaten

Art.-Nr. 53471..*

AFZETPALEN
PLANTENBAKKEN

VOELEN

ZIEN

RUIKEN

HOREN

SMAKEN

VITAGARDEN®
MOBIELE ZINTUIG-STIMULATOR

VITAGARDEN®

Mobiele zintuig-stimulator voor alle seizoenen



VITAGARDEN®

- OP HET TERRAS OF BALKON
- IN DE WINTERTUIN
- IN DE WOONRUIMTE
- IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE
- AAN HET BED

MOBIELE ZINTUIG-STIMULATOR VOOR SENIOREN

■ VitaGarden®

Combineert esthetiek, design, ergonomie en functionaliteit tot een individuele "feeling-good" atmosfeer.

■ VitaGarden®

Verleent aan personen met bewegingsbeperkingen de toegang tot waardevolle therapeutische tuinactiviteiten waarbij alle zintuigen kunnen gestimuleerd worden. (zoals vb. rolstoelgebruikers ,bedlegerigen)

REFERENTIES

- Stuttgart / AWO Seniorenzentrum Salzäcker
- Mannheim / ThomasHuit Lebenszentrum voorSenioren
- Augsburg / Vitalis Seniorenpflege Huit Abraham
- Berlin / Theodor-Wenzel-Werk
- Aachen / Luisenhospital
- Paderborn / LWL-Klinik
- Offenbach / Anni –Emmerling-Huit
- Esslingen / Katharinenstift
- Ingolstadt / Phönix Seniorenzentrum Huit Graf Tilly
- Münster / Evangelisches Perthes-Werk e. V.

VERHOOGT DE VITALITEIT

VERHOOGT HET SOCIAAL CONTACT

STIMULEERT DE ZINTUIGEN

10 JAAR ANTI-CORROSIE WAARBORG

VITAGARDEN®



consumer
favorite 2014

FUNCTIONIES

- 360° zwenkbare wielen met rem.
- Geschikt voor rolstoelgebruikers.
- Met ergonomische handgrepen voor veiligheid en functionaliteit
- Aftapsysteem voor restwater.
- Kunststof container met drainagesysteem. (functie ook als waterreservoir)

MATERIAAL

Onderstel bestaat uit een met polyamide gecoat buizenframe van ø34mm
De inzetbak is vervaardigd uit hoogwaardige kunststof.

MAXIMALE AFMETINGEN:

Richting wielen - recht
L x B x H: 1125 mm x 840 mm x 834 mm
Richting wielen - dwars
L x B x H: 1171 mm x 774 mm x 834 mm

VOLUMEN



Volume inhoud van ca. 70l.

GEWICHT

ca. 25 kg

VITAGARDEN®

- OP HET TERRAS OF BALKON
- IN DE WINTERTUIN
- IN DE WOONRUIMTE
- IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE
- AAN HET BED



VITAGARDEN®

- Voor binnen en buiten gebruik



VITAGARDEN®

kleur Frame: RAL 7030, Container: Beige kleur

Art.-Nr. 83 74204

UW MOBILITEIT.

VitaGym® – Uw parcours voor therapie & vrijetijd.



VITAGYM®


BEWEGINGSAPPARATEN



VITAAL EN ACTIEF VOOR JONG EN OUD.

INDIVIDUEEL PARCOURS-CONCEPT VOOR STAD EN OPEN RUIMTE,
SENIOREN-CENTRA, ZIEKENHUIZEN, REVALIDATIECENTRA,...







VITAGYM®

BEWEGINGSAPPARATEN



UW PERFEKTE
GEZONDHEIDSWANDELING



UW ERLAU-VOORDELEN

Steeds in beweging...

De VitaGym-bewegingsapparaten worden door Erlau AG in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd. Hoogste kwaliteit en service zijn hierbij een vaste waarde.



Vitaliteit

BEVORDERT DE MOBILITEIT:

Bevordert de mobiliteit en conditie op een aangename manier.

Bevordering van integratie en sociale participatie .

GENERATIEOVERSCHRIJDEND :

Brengt jong en oud bij elkaar.



Advies & service

VEILIGHEID:

Ingebruikname van VitaGym®-Installaties en periodiek nazicht door „gekwalificeerde personen conform DIN SPEC 79161“.

SERVICE:

Met onze “Know How” steeds vrijblijvend tot uw dienst.



Levensduur

5 JAAR ANTI-CORROSIE WAARBORG

ONDERHOUDSVRIJ EN VANDALISMEBESTENDIG:

Hoogwaardig staal en versterkte kogellagers, UV- en weerbestendig. Kunststofdelen uit PE.

MADE IN GERMANY

VITAGYM® -

Meer vitaliteit en levensvreugde voor iedereen...

VOOR WIE IS VITAGYM® GESCHIKT?

■ Voor steden en gemeenten in de openbare ruimte:

Bevordert de sociale interactie van generaties, verhindert het isolement van alleenstaanden, bevordert de algemene gezondheid van onze medeburgers en spreekt ook bewegings-verlegen mensen aan.

■ Als voorziening voor senioren:

Bevordert de onafhankelijkheid van senioren en vermindert daardoor de zorgkost voor deze doelgroep. Verhindert het isolement van alleenstaanden en versterkt het sociaal contact.

■ Voor rust-en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen:

Bevordert de mobilisatie van patiënten, werkt motiverend om te bewegen in de frisse buitenlucht, waar de positieve ingestelheid van de patiënten hun mogelijk herstel bevordert.

■ Vrijtijds-sector, gastronomische sector en toeristische sector:

VitaGym stelt een nieuwe zinvolle attractie voor die volwassenen en senioren aanspreekt .



Demografie Exzellenz
Award 2 0 1 1

Aanbevolen door





VITAGYM®

BEWEGINGSAPPARATEN



PUSHGYM



PULLGYM



BALANCEGYM



STEGGYM



BACKGYM



TRACKGYM



TWISTGYM



PEDALGYM



ROTOGYM



STRETCHGYM



MOTOGYM



MOBIGYM



VITAPLAY LABYRINTH



VITAPLAY TIC TAC TOE



INFO-TAFEL



HANDLEIDING-TAFEL

BOVENLICHAAMTRAINER

PULLGYM/
PUSHGYMTRAIKT DE RUG,
SCHOUDER EN ARMSPIEREN


PULLGYM



PUSHGYM

■ BESCHRIJVING

Op de twee evenwijdige gebogen rails kunnen armtrekbewegingen (Pullgym) en push-ups (Pushgym) worden uitgevoerd. Door de steunhoogte kan de weerstand en daarmee de trainingsintensiteit worden gewijzigd.




PUSHGYM

STANDAARDUITVOERING :

- 2 st. voorgemonteerde bewegingsmodules
- 2 st. funderingsanker
- 8 st. zeskantmoer M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr. 5344509



PULLGYM


STANDAARDUITVOERING :

- 2 st. voorgemonteerde bewegingsmodules
- 2 st. funderingsanker
- 8 st. Zeskantmoer M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr. 5344609



- **GEBRUIK PUSHGYM:** Op de twee evenwijdige gebogen rails kunnen push-ups worden uitgevoerd. Door de variabele steunhoogte kan de weerstand en ook de trainingsintensiteit worden opgedreven.
- **GEBRUIK PULLGYM:** Op de twee evenwijdige gebogen rails kunnen armtrekbewegingen worden uitgevoerd. Door de variabele steunhoogte kan de weerstand en ook de trainingsintensiteit worden aangepast.

	PUSH-/PULLGYM COMBINATIE	
	STANDAARDUITVOERING :	
	• 3 st.voorgemonteerde bewegingsmodules • 3 st. funderingsanker • 12st. zeskantmoer M20 met afdekkap • Pictogram met gebruiksaanwijzing	
	Bodemcontact	Vast/om in te betonneren
	Art.-Nr.	5344709

MATERIAAL**METAAL:**

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ; Kleur RAL 3000 (vuurrood)

MONTAGE


Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :


Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij
Conform DIN 79000 en onderhoudsvoorschriften

VEILIGHEID

TUV -getest conform DIN 79000 :2012



Valhoogte: < 2000 mm
Valzone: 1500 mm rondom



Valzone: Valzone (valzone en veiligheidszone kunnen zich overlappen)

BOVENLICHAAMTRAINER PULLGYM/ PUSHGYM

TRAIKT DE RUG,
SCHOUDE EN ARMSPIEREN



PUSH-/PULLGYM COMBINATIE

UW VOORDEEL

- Op evenwijdige gebogen rails kunnen zowel armtrek- als duwbewegingen worden uitgevoerd. Door de variabele steunhoogte kan de weerstand en daarmee de trainingsintensiteit worden aangepast.
- Geschikt voor alle lichaamslengten




EVENWICHTSTRAINER BALANCEGYM

TRAIKT HET EVENWICHT
EN VERSTERKT DE BUIK-, HEUP- EN
ONDERRUGSPIEREN.



■ **BESCHRIJVING:** De bodemplaat voor de staande positie is met anti-slip. De warm aanvoelende zit biedt een ergonomische zitpositie. De roterende elementen worden beveiligd met een doordraai-stop.

■ **GEBRUIK:** De voeten op de voetplaat zetten of op de stoel gaan zitten en uw handen op de beugel plaatsen. Vasthouden aan de handgreep en het onderste lichaamsgedeelte langzaam en vlot heen en weer bewegen. Gebruik door 2 personen



BALANCEGYM

STANDAARDUITVOERING :

- 3 st. voormonteerde bewegingsmodules
- 3 st. funderingsanker
- 12 st. zeskantmoer M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr. 5354309

MATERIAAL

METAAL:

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ; Kleur RAL 3000 (vuurrood)

LAGERS: Onderhoudsvrije lagers

MONTAGE

Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.


ONDERHOUD :

Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij Conform DIN 79000 en onderhoudsvoorschriften

VEILIGHEID




Met doordraai-buffer

TUV - getest conform DIN 79000 :2012



UW VOORDEEL

- Een Thermo-regulerend effect voor de handgreep; ook bij koud weer voelen deze aangenaam warm aan.
- Ergonomische positionering voor optimaal roteren van het bekken en strekken van de wervelkolom
- Doordraai-buffer



Valhoogte: < 600 mm

Valzone: 1500 mm rondom

■ **BESCHRIJVING:** Het handvat zorgt voor een goede grip bij de oefeningen.

De voetplaten zijn voorzien van anti-slip. De kunststof zitting voelt aangenaam warm en biedt een ergonomisch zitcomfort.

Productfoto's kunnen van origineel afwijken - technische wijzigingen voorbehouden


■ Valzone ■ Veiligheidszone (valzone en veiligheidszone kunnen zich overlappen)

■ **GEBRUIK:** Neem plaats op de stoel, houdt het handvat vast en plaats uw voeten op de voetsteunen. De voetplaten afwisselend of gelijktijdig met langzame en constante druk heen en terug bewegen.

Gebruik door 1 persoon

BEINTRAINER STEPGYM

TRAIKT DE DIJ-EN KUITSPIEREN.



STEPGYM

STANDAARDUITVOERING :

- 2 st. voormonteerde bewegingsmodules (L&R)
- 2 st. funderingsankers
- 8 st. zeskantmoeren M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr.

5338809

MATERIAAL

METAAL:

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ; Kleur RAL 3000 (vuurrood)

LAGERS: Onderhoudsvrije lagers

MONTAGE

Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :


Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij Conform DIN 79000 en onderhoudsvorschriften

VEILIGHEID

Met doordraai-buffer



Bewegingsdemper en uitzwaai-stop

TUV -getest conform DIN 79000 :2012



Valhoogte: < 600 mm

Valzone: 1500 mm rondom



UW VOORDEEL

- Een Thermo-regulerend effect voor de handgreep; ook bij koud weer voelen deze aangenaam warm aan.
- Bewegingsdemper voorkomt ongecontroleerd uitzwaaien en bevordert een gelijkmatige en dynamische beweging
- Ergonomisch zitcomfort met rugleuning.



RUG-EN BUIKSPIERTRAINER BACKGYM

BEVORDERT DE MOBILITEIT VAN
DE WERVELKOLOM EN VERSTERKT
DE BUIK- EN RUGSPIEREN.

■ **BESCHRIJVING** Het apparaat biedt een veilig en ergonomisch ontwerp voor rug- en buikspieroefeningen zonder overbelasting van de wervelkolom. De gedempte hefboomen bieden een optimale spanning van buik- en rugspieren.

■ **GEBRUIK:** Plaatsnemen op de stoel ; de hefboom met de handen vastnemen en gelijkmatig van voor naar achter bewegen.
Gebruik door 2 personen.



BACKGYM

STANDAARDUITVOERING:

- 1st. voorgemonteerde bewegingsmodule (L&R)
- 1 st. funderingsanker
- 4 st. zeskantmoeren M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr. 5339209

MATERIAAL

METAAL:

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ; Kleur RAL 3000 (vuurrood)

LAGERS: Onderhoudsvrije lagers

MONTAGE


Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :

Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij
Conform DIN 79000 en onderhoudsvorschriften

VEILIGHEID

Bewegingsdemper en uitzwaai-stop
TUV - getest conform DIN 79000 :2012






Valhoogte: < 600 mm


Valzone: 1500 mm rondom

UW VOORDEEL

- Een Thermo-regulerend effect voor de handgreep ; ook bij koud weer voelen deze aangenaam warm aan.
- Bewegingsdemper en uitzwaai-stop
- Ergonomisch zitcomfort met rugleuning.
- Communicatief effect bij gebruik door 2 personen.



- **BESCHRIJVING** De bewegingsvrijheid van de benen wordt afgeremd door een ingebouwde bewegingsdemper. Dit voorkomt een ongecontroleerde uitzwaai (max. 30°), bevordert een gelijkmatige en dynamische beweging. De voetplaten met antislip zorgen ook bij slecht weer, in combinatie met de ergonomisch gevormde handgrepen, voor een veilige staande positie
- **GEBRUIK:** Beide voeten op de voetplaten plaatsen en zich vasthouden aan het handvat. Nu langzaam en gelijkmatig de benen, afwisselend van vóór naar achter zwaaien. Gebruik door 2 personen.

**TRACKGYM / DOUBLE TRACKGYM****STANDAARDUITVOERING:**

- 2 st. voorgemonteerde bewegingsmodule (L&R)
- 2 st. funderingsanker
- 8 st. zeskantmoeren M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

TRACKGYM	Art.-Nr.	5313209
DOUBLE TRACKGYM	Art.-Nr.	5340009

MATERIAAL**METAAL:**

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ;
Kleur RAL 3000 (vuurrood)

LAGERS: Onderhoudsvrije lagers

MONTAGE


Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :


Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij
Conform DIN 79000 en onderhoudsvorschriften

VEILIGHEID

Bewegingsdemper en uitzwaai-stop
TUV - getest conform DIN 79000 :2012



Valhoogte: < 600 mm
Valzone: 1500 mm rondom

**WANDELTRAINER
TRACKGYM**

**TRAIKT DE HEUP-EN BEENSPIEREN,
BEVORDERT DE MOBILITEIT,
DE ALGEMENE CONDITIE, DE
COÖRDINATIE EN HET GEVOEL
VOOR EVENWICHT.**

**UW VOORDEEL**

- Een Thermo-regulerend effect voor de handgreep; ook bij koud weer voelen deze aangenaam warm aan.
- De bewegingsvrijheid van de benen wordt afgeremd door een ingebouwde bewegingsdemper. Dit voorkomt een ongecontroleerde uitzwaai (max. 30°), bevordert een gelijkmatige en dynamische beweging



OOK ALS DOUBLE TRACKGYM VERKRIJGBAAR

HEUPTRAINER TWISTGYM

TRAIKT DE HEUP EN DE ONDERSTE
RUGSPIEREN, EVENALS DE DIAGONALE EN
TRANSVERSALE COMPONENTEN VAN DE
BUIKSPIEREN. BEVORDERT DE MOBILITEIT
VAN DE WERVELKOLOM.



UW VOORDEEL

- Een Thermo-regulerend effect voor de handgreep; ook bij koud weer voelen deze aangenaam warm aan.
- Ergonomische positionering voor optimaal roteren van het bekken en strekken van de wervelkolom
- Doordraai-buffer
- Communicatief effect bij gebruik door 2 personen.




■ **BESCHRIJVING:** De bodemplaat van de staande positie is met anti-slip.

De warm aanvoelende zetel biedt een ergonomische zitpositie in combinatie met de voetensteun. De roterende elementen met doordraai-buffer.

■ **GEBRUIK:** De voeten op de voetplaat zetten of op de stoel gaan zitten en uw voeten op de beugel plaatsen. Vasthouden aan de handgreep en het onderste lichaamsgedeelte langzaam en vlot heen en weer bewegen; het bovenlichaam dient zoveel mogelijk onbewegelijk gehouden te worden.

Gebruik door 2 personen.



TWISTGYM

STANDAARDUITVOERING:

- 3 st. voorgemonteerde bewegingsmodule
- 3 st. funderingsanker
- 12 st. zeskantmoeren M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr. 5314109

MATERIAAL

METAAL:

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern; UV-gestabiliseerd; Kleur RAL 3000 (vuurrood)

LAGERS: Onderhoudsvrije lagers

MONTAGE

Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.


ONDERHOUD :

Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij Conform DIN 79000 en onderhoudsvoorschriften

VEILIGHEID



Met doordraai-stop

TUV - getest conform DIN 79000 :2012




Valhoogte: < 600 mm

Valzone: 1500 mm rondom



- **BESCHRIJVING:** De greep biedt een veilige grip tijdens de oefeningen. De voetplaten van de pedalen zijn met anti-slip. De handgrepen en de stoel voelen aangenaam aan. De hoogste positie met handpedalen is ook geschikt voor rolstoelgebruikers.
- **GEBRUIK:** De voeten of de handen aan de pedalen brengen ; de pedalen langzaam en gelijkmatig ronddraaien. Gebruik door 2 personen.

**PEDALGYM****STANDAARDUITVOERING:**

- 2 st. voormonteerde bewegingsmodule
- 2 st. funderingsanker
- 8 st. zeskantmoeren M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr.

5312909

MATERIAAL**METAAL:**

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ;
Kleur RAL 3000 (vuurrood)

LAGERS: Onderhoudsvrije lagers

MONTAGE

Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.


ONDERHOUD :

Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij Conform DIN 79000 en onderhoudsvorschriften

VEILIGHEID




Met bewegingsdemper

TUV -getest conform DIN 79000 :2012



Valhoogte: < 600 mm

Valzone: 1500 mm rondom



FIETSTRAINER PEDALGYM

TRAIKT UW BOVENSTE EN ONDERSTE
LICHAAMSSPIEREN.
BEVORDERT DE ALGEMENE CONDITIE.

**UW VOORDEEL**

- Een Thermo-regulerend effect voor de handgreep; ook bij koud weer voelen deze aangenaam warm aan.
- Ergonomisch zitcomfort.
- Ergonomische Handgrepen, ook geschikt voor personen met beperkingen inzake grijpmotoriek (Arthritis)
- Communicatief effect bij gebruik door 2 personen.



Productfoto's kunnen van origineel afwijken - technische wijzigingen voorbehouden

ARM-EN SCHOUDERTRAINER ROTOGYM

TRAIKT DE BORST, SCHOUDER- EN BOVENRUG-
SPIEREN.

MOBILISEERT DE SCHOUDER, ELLEBOOG EN POLS.
BEVORDERT DE ALGEMENE LICHAAMSHOUDING.



UW VOORDEEL


- ook bij koud weer voelen de draaischijven aangenaam warm aan.
- Hoog-laag opstelling naargelang de lichaamslengte.
- Optimale greep, ook tussen de schijven.
- Werkt motiverend
- Communicatief effect bij gebruik door 2 personen.

■ **BESCHRIJVING:** De 2 verschillende hoogtes van de draaischijven zorgen voor een optimaal en veilig gebruik, voor kleinere en grotere mensen.

■ **GEBRUIK:** Beide handen op de schijven plaatsen. Daarna met beide armen de schijven in tegengestelde richtingen draaien. De bewegingsrichting na verloop van tijd veranderen.

Gebruik door 2 personen

(op aanvraag is er ook een aangepaste variëte verkrijgbaar voor rolstoelgebruikers)



ROTOGYM

STANDAARDUITVOERING:

- 1 st. voormonteerde bewegingsmodule
- 1 st. funderingsanker
- 4 st. zeskantmoeren M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr. 5313809

MATERIAAL

METAAL:

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ; Kleur RAL 3000 (vuurrood)

LAGERS: Onderhoudsvrije lagers

MONTAGE


Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :



Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij Conform DIN 79000 en onderhoudsvorschriften

VEILIGHEID

TUV -getest conform DIN 79000 :2012




Valhoogte: geen
Valzone: 1500 mm rondom



- **BESCHRIJVING:** Het apparaat dient als houvast voor stretch-oefeningen. Het kan ook worden gebruikt voor andere gymnastiek en therapeutische oefeningen zoals deze met elastische banden.
- **GEBRUIK:** Verschillende stretch-oefeningen en ook gymnastische oefeningen kunnen worden uitgevoerd op dit apparaat.
Gebruik door 2 personen

STRETCH-TRAINER STRETCHGYM

TRAIKT DE MOBILITEIT EN DE
LENIGHEID VAN HET HELE LICHAAM.
HEEFT EEN ONTSPANNEN EN
VERLICHTENDE WERKING.



STRETCHGYM

STANDAARDUITVOERING:

- 1 st. voorgesamonteerde bewegingsmodule
- 1 st. funderingsanker
- 4 st. zeskantmoeren M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr. 5312509

MATERIAAL

METAAL:

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ;
Kleur RAL 3000 (vuurrood)

MONTAGE


Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :



Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij
Conform DIN 79000 en onderhoudsvoorschriften

VEILIGHEID

TUV -getest conform DIN 79000 :2012



Valhoogte: >1000mm
Valzone: 1500 mm rondom



UW VOORDEEL

- Een Thermo-regulerend effect voor de handgreep; ook bij koud weer voelen deze aangenaam warm aan.
- Het kan ook worden gebruikt voor andere gymnastiek en therapeutische oefeningen zoals deze met elastische banden.
- De beensteunen met geringe drukpunten aan de hiel voor optimale stretch-oefeningen .



MOTORIEKTRAINER MOTOGYM

BEVORDERT OOG-HAND COÖRDINATIE EN
MOTORISCHE VAARDIGHEDEN.
STIMULEERT OOK DE COGNITIEVE PROCESSEN.




UW VOORDEEL

- De bewegingsruimte van de armen optimaal benutten.
- Bij aanraking is er ook een akoestisch signaal.
- Ergonomische ring met kunststof greep uit PE-volkern.



- **BESCHRIJVING:** De ergonomisch gevormde ring met geleidebuis-parcours.
- **GEBRUIK:** De ring langs de geleidebuis leiden zonder deze aan te raken; eventueel met beide handen.
Gebruik door 1 persoon.



MOTOGYM

STANDAARDUITVOERING:

- 1 st. voormonteerde bewegingsmodule
- 1 st. funderingsanker
- 4 st. zeskantmoeren M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr. 5312309

MATERIAAL

METAAL:

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ; Kleur RAL 3000 (vuurrood)

MONTAGE


Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :



Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij
Conform DIN 79000 en onderhoudsvoorschriften

VEILIGHEID


TUV -getest conform DIN 79000 :2012



Valhoogte: geen
Valzone: 1500 mm rondom



- **BESCHRIJVING:** De draaiende schijven zorgen voor een juiste uitvoering van de bekende „Arm-cirkel”oefening bij beperkte mobiliteit van de schoudergewrichten.
- **GEBRUIK:** Frontaal of lateraal, met bijna een armlengte afstand, de schijfset vastnemen; op schouderhoogte, met één hand de schijf ronddraaien. Na enige tijd, de richting van rotatie, de arm en de lichaamspositie wijzigen. Gebruik door 2 personen.

**MOBIGYM****STANDAARDUITVOERING:**

- 1 st. voormonteerde bewegingsmodule
- 1 st. funderingsanker
- 8 st. zeskantmoeren M20 met afdekkap
- Pictogram met gebruiksaanwijzing

Art.-Nr.**5323909****MATERIAAL****METAAL:**

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ;
Kleur RAL 3000 (vuurrood)

MONTAGE


Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingsankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :



Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij
Conform DIN 79000 en onderhoudsvorschriften

VEILIGHEID

TUV -getest conform DIN 79000 :2012



Valhoogte: geen
Valzone: 1500 mm rondom



Productfoto's kunnen van origineel afwijken - technische wijzigingen voorbehouden

■ Veiligheidszone (valzone en veiligheidszone kunnen zich overlappen)
■ Valzone

SCHOUDER-MOBILISATIE MOBIGYM

**MOBILISEREN VAN DE SCHOUDER-
GEWRICHTEN EN HET NEUTRALISEREN
VAN SPANNINGEN IN DE SCHOUDER EN
NEKSPIEREN.**

**UW VOORDEEL**

- ook bij koud weer voelen de draaischijven aange-naam warm aan.
- Hoog-laag opstelling naargelang de lichaamslengte.
- Optimale greep aan de schijven.
- Werkt motiverend



VITAPLAY LABYRINTH

BEVORDERT DE MOTORISCHE VAARDIGHEDEN
EN OOG-HAND COÖRDINATIE.
DE HERKENNING VAN SYMBOLISCHE
FIGUREN STIMULEERT DE COGNITIEVE
PROCESSEN.

- **BESCHRIJVING:** Met de draaibare knop langs de tekens glijden.
Bevordert ook de vinger-motoriek.
- **GEBRUIK:** Met de knop langs de tekens leiden.
Gebruik door 2 personen.



LABYRINTH

STANDAARDUITVOERING:
1 voorgemonteerde module

Art.-Nr. 5330409

MATERIAAL

METAAL:

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ;
Kleur RAL 3000 (vuurrood)

MONTAGE

Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :



Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij
Conform onderhoudsvoorschriften

VEILIGHEID

Voor zones onder toezicht

UW VOORDEEL

- De bewegingsruimte van de armen optimaal benutten.
- Ergonomische knop met kunststof greep uit PE-volkern



- **BESCHRIJVING:** De symbool-schijven zijn draaibaar en met lager.
- **GEBRUIK:** Alle schijven horizontaal plaatsen. Beide spelers kiezen elk hun symbool (kruis of cirkel). Achtereenvolgens keert elke speler op zijn beurt een bordje om, wie eerst een diagonale of rechte lijn heeft van 3 dezelfde symbolen, wint het spel.
Ook oefeningen voor mensen met cognitieve beperkingen zijn mogelijk.
(vb. Het rangschikken van symbolen)

**MATERIAAL****METAAL:**

Hoogwaardig buizenframe; verzinkt en met poedercoating - kleur RAL 9007 (grijsaluminium)

KUNSTSTOF:

PE500 - volkern ; UV-gestabiliseerd ;
Kleur RAL 3000 (vuurrood)

LAGERS: Onderhoudsvrije lagers

MONTAGE


Aanbrengen fundering; betonneren van de funderingankers; na uitharden van de betonfundering, bewegingsmodules plaatsen & monteren; bodem egaliseren met valdempend materiaal rondom het toestel.

ONDERHOUD :

Apparaat is grotendeels onderhoudsvrij
Conform onderhoudsvoorschriften

VEILIGHEID

Voor zones onder toezicht



Productfoto's kunnen van origineel afwijken - technische wijzigingen voorbehouden


VITAPLAY TICTACTOE

BEVORDERT DE MOTORISCHE
VAARDIGHEDEN EN OOG-HAND
COÖRDINATIE.

DE HERKENNING VAN SYMBOLISCHE
FIGUREN STIMULEERT DE COGNITIEVE
PROCESSEN.


**UW VOORDEEL**

- Werkt motiverend
- Communicatief effect bij gebruik door 2 personen.



VITAGYM® INFOBORDEN

INFORMATIEBORD
INSTRUCTIEBORD
ALS PERFECTE AANVULLING
VOOR HET VITAGYM®-PARCOURS.



■ INFOBORD

Beugel met neutraal infobord.

■ INFOBORD MET INSTRUCTIES BEWEGINGSAPPARAAT

Infobord -DIN A4.

Dubbel buizenframe; verzinkt en gecoat RAL 9007

INFOBORD

STANDAARDUITVOERING:

1 Beugel met neutraal bord (450 x 300mm) voor Informatie


Art.-Nr. 5342809

INSTRUCTIEBORD

houder met instructiebord

BEWEGINGSAPPARAAT


MotoGym	Art.-Nr.	5341409
StretchGym	Art.-Nr.	5341509
PedalGym	Art.-Nr.	5341609
TrackGym	Art.-Nr.	5341709
RotoGym	Art.-Nr.	5341809
TwistGym	Art.-Nr.	5341909
MobiGym	Art.-Nr.	5342009
BackGym	Art.-Nr.	5342109
StepGym	Art.-Nr.	5342209
Tic Tac Toe	Art.-Nr.	5343009
Labyrinth	Art.-Nr.	5343109
PushGym	Art.-Nr.	5350709
PullGym	Art.-Nr.	5350809
Push/PullGym	Art.-Nr.	5350909
Balaance Gym	Art.-Nr.	5355009




PushGym und PullGym



Push/PullGym




BalanceGym und TwistGym



TrackGym





Double TrackGym



PedalGym und StepGym




Einzelfundament



VITAGYM® MONTAGE

PLAATSING & MONTAGE.


- **MONTAGE** De meegeleverde fundamentankers worden conform de montagevoorschriften ingebetoniseerd.
- Sommige modellen hebben meerdere fundamenteën.
- Na volledige uitharding van de betonfundering kunnen de voormonteerde modules gemonteerd worden. Alle modules zijn na plaatsing terug wegneembaar.
- De bodem wordt vervolgens geëgaliseerd met valdempend materiaal.
- Hierbij bevelen wij een vaste ondergrond aan die ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
- Wanneer er gekozen wordt voor een los vulmateriaal, gelieve ons hierover te raadplegen om de constructie te optimaliseren.
- Speciaal aangepaste modules zijn mogelijk op aanvraag.
- Het infobord en de infotafel worden dmv. een voetplaat 80mm onder het maaiveld bevestigd met bevestigingsankers.

**TOUR-PARCOUR**

- 7 Apparaten
- 12 Stations
- Benodigde ruimte ca. 140 m²

TOUR-PARCOUR**EILAND-PARCOUR GROOT****EILAND-PARCOUR KLEIN****BAAN-PARCOUR****EILAND-PARCOUR GROOT**


- 6 Apparaten
- 10 Stations
- Benodigde ruimte ca. 55 m²



VITAGYM®


PARCOURS

PARCOURS VOORBEELDEN



EILAND-PARCOURS KLEIN

- 3 Apparaten
- 5 Stations
- Benodigde ruimte ca. 30 m²



BAAN-PARCOURS

- 6 Apparaten
- 10 Stations
- Benodigde ruimte ca. 200 m²

MATERIAAL-VOORDELEN

Dip-coating, transparantie en kwaliteit

Metaal



DIP-COATING EN THERMO-EFFECT

Wij voorzien ons meubilair met een polyamide dip-coating. De laagdikte van min. 350 µm garandeert een lange levensduur, hierbij ontstaat ook een thermo-regulerend effect waarbij de overdracht van de omgevingswarmte op het metaal zeer gering is, voor een aangenaam zitcomfort, zowel in de winter als in de zomer.

Door deze materiaalkeuze is ons meubilair quasi onderhoudsvrij en tevens snel drogend na een regenbui.

Draad raster



TRANSPARANTIE EN STABILITEIT

Het traditionele kenmerk van ons Erlau meubilair is onze speciale draadraster van geharde staaldraad. Reeds meer dan 50 jaar wordt het draadraster vervaardigd bij ons in Aalen.

Als bijzonderheid introduceren wij ook de **draadrasterverdichting**; op speciaal uitgekozen plaatsen brengt deze meer stabiliteit aan het draadraster, met behoud van transparantie.

Pagholz



LEVENSDUUR EN KWALITEIT

Om aan de hoge eisen van duurzaamheid en kwaliteit te voldoen, zelfs met het gebruik van hout, gebruiken we het merkproduct Paghoz. Dit is een met hars geïmpregneerde triplex; zeer dun, cross-verlijmd fineer van beukenhout; samengeperst onder zeer hoge druk.

Pagholz is onbreekbaar en scheurbestendig, weer- en waterbestendig en zelfs bestand tegen chemicaliën en is eenvoudig te reinigen. Na een regenbui is Pagholz sneller droog dan massief hout en vertoont geen plasvorming. Pagholz vergt een minimum aan onderhoud.

UV-bescherming: minstens een keer per jaar met „Polish Rosa“ van 3M behandelen, om het mooie oppervlak te behouden. Pagholz is FSC-gecertificeerd.

Stabiliteit, design en duurzaamheid

Larixhout




NATUUR

Larixhout is de meest duurzame Europese naaldhoutsoort.

Deze houtsoort heeft in vergelijking met andere naaldhout rassen zeer goede eigenschappen op gebied van taaiheid, krimp en uitzetting.

Larixhout heeft een goede weerstand tegen vocht, verwerking en chemicaliën.

Recyclage kunststof



MILIEU EN KWALITEIT

Het materiaal bestaat uit secundaire kunststoffen, uitsluitend van polyolefine blends.


Hoofdbestanddelen van deze mengsels zijn polyethyleen (LDPE / HDPE) en polypropyleen (PP).

Door het hergebruik van deze secundaire grondstoffen (materiaal zuiverheid > 95%) wordt natuur & milieu gespaard.

Gerecycled kunststof is 100% weerbestendig, vocht-afstotend en droogt snel.

Het is ook splinter- en onderhoudsvrij, rot proof en vandalismebestendig.

Bamboehout



HARDHEID EN TREKSTERKTE

Reeds duizenden jaren, heeft bamboe een prominente rol als grondstof en bouw materiaal in China.

In Europa wint bamboe aan populariteit door zijn markante eigenschappen. Bamboe wordt gekenmerkt door extreme hardheid en treksterkte gecombineerd met een hoge elasticiteit.

Krimp en uitzetting is quasi nihil, waardoor een hoge langdurige kleurstabiliteit gewaarborgd blijft.

Bamboe is bestand tegen hitte, vorst, schimmels en insecten vanwege de carbonisatie tijdens het groeiproces. Het groeit tot 60 cm per dag, en kan al na 5 jaar verwerkt worden, en is daarom een zeer duurzame bron.

Om de warme, bruin tot roodbruine kleur van het product te behouden, moet twee keer per jaar een nazorg met een geschikte bescherming op basis van olie tegen weersinvloeden uitgevoerd worden.

KWALITEIT IN DETAIL...



- Aanbouwsysteem
- Individuele materiaalkeuze voor zitbanken, tafels, afvalbakken, zit, picknick combinaties



- Het Erlau-meubilair is voorzien van een polyamide dip-coating; laagdikte min. 350 µm
- Geen plasvorming op het meubel.
- Aangenaam zitcomfort, zowel in de winter als in de zomer - door thermo-effekt.



- Bij de ontwikkeling van onze producten werd aan vandalisme-bestendigheid speciale aandacht besteed. Het draadraster is vervaardigd uit een speciaal geharde staaldraad en wordt bij zit- en rug elementen op specifieke plaatsen verdicht ; voor extra stabiliteit en robuustheid.
- De draadraster-structuur wordt steeds in een metalen frame verwerkt voor extra bescherming tegen extreme belastingen.




- De waterafstotende oppervlakken werken mogelijke corrosie tegen.
- 10-jaar Anti-roest garantie.



- Anti-graffiti coating is standaard voorzien bij onze standaardkleuren I*, optioneel bij andere kleuren.
- Sporen van graffiti kunnen probleemloos verwijderd worden met een biologisch afbreekbaar oplosmiddel.



- Hoogwaardige basismaterialen.
- Erlau producten streven steeds naar de hoogste kwaliteit ; zowel technisch, als esthetisch.



- Minimaal onderhoud en een efficiënte reiniging met evt. hogedrukreiniger behoort tot één van onze troeven. Ook elke regenbui heeft hierbij een reinigingseffect.



- Sinds meer dan 50 jaar maken wij gebruik van ons bestaand en voortdurend evoluerend potentieel van technische en innoverende "Know-How". Erlau producten streven hierbij steeds naar de hoogste kwaliteit & stabiliteit ; zowel technisch, als esthetisch, dit in functie van een deontologische verantwoorde kostprijs.



- Standaardonderdelen waarborgen een eenvoudige montage.
- Beschadigde onderdelen kunnen eenvoudig vervangen worden.



- Het draadraster is vervaardigd uit een speciaal geharde staaldraad en wordt bij zit- en rugelementen op specifieke plaatsen verdicht; voor extra stabiliteit en robuustheid.
- Aan meubilair voor de openbare ruimte worden hoge eisen gesteld. Enerzijds moet het stabiel en bestand tegen vandalisme zijn en anderzijds moet het over een modern tijdloos design beschikken. Als toonaangevend fabrikant van stadsmeubilair voldoen wij aan deze verwachtingen.




ANTI-GRAFFITI COATING

Om het Erlau-meubel optimaal te beschermen voorziet men in de standaardkleuren een anti-graffiti coating.

Deze maakt het mogelijk om alle soorten vuil, zoals zelfklevers, verf, probleemloos te verwijderen.

Door deze speciale coating bekomt men ook een verhoogde bescherming tegen stof en luchtvervuiling. Door de regen wordt ook het meeste van de verontreinigingen weggewassen.

Een bijkomend gunstig effect van deze coating is de snellere droogtijd na een regenbui.





Deze "state of the art" anti-graffiti coating is absoluut weerbestendig en eenvoudig te reinigen.

BESCHERM UW MEUBILAIR !






Standaardkleuren : SRAL I*

INCLUSIEF
ANTI-GRAFFITI
COATING



SRAL II**





33 RAL 7016

01 RAL 9010

03 RAL 3003

14 RAL 6009



RAL 1023

RAL 2004

RAL 3018

RAL 6033

Optionele kleuren / ORAL ***



13 RAL 5002

34 Hamerslag - zwart - zilver

35 Hamerslag Koper-zwart

SRAL* Levertijd: uit voorraad
SRAL ** Levertijd: 4-6 Weken
ORAL*** Meerprijs: Opstart 150€ +15%
Levertijd: 4-6 Weken.
XRAL Andere kleuren op aanvraag



Veiligheidsconcepten voor de sanitaire ruimte



Importeur voor België

Antwerpsesteenweg 96
B-9140 Temse - Belgium
T. +32 3 777 69 8
F. +32 3 778 13 1
info@decorlux.be
www.decorlux.be

